

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - CENTRO DE REGULAÇÃO
ESC 1/50



PLANTA PAVIMENTO TIPO
ESC 1/50



Esquema vertical de esgoto
s/ Escala

LEGENDA

AP-1 Ø150 — Coluna de Águas Pluviais

Válvula de Retenção de Esgoto em para evitar retorno de esgoto e águas pluviais, com anel de borracha para vedação da tampa e portinhola de aço inoxidável, diâmetro 100mm. Deverão ser utilizadas em todas as saídas; NÃO COBRIR A TAMPA DA VÁLVULA.

CI — CAIXA DE INSPEÇÃO, diâmetro 600mm, com saída 100mm em anéis de concreto com tampa de ferro fundido.

CG — CAIXA DE GORDURA, fabricada em PEAD - Polietileno e Alta Densidade, diâmetro 312 mm, entrada DN 50 e saída DN100, com cesto de limpeza dimensionada para atender a uma cozinha residencial, conforme especificação da norma NBR-8160.

Tubos e conexões série normal, fabricados em rígido na cor branca, com ponta e bolsa.
Diâmetros: DN 40 (c/ bolsas para junta soldáveis) e DN 50, DN 75 e DN 100 (Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica com anel de borracha).
Temperatura máxima de trabalho a 45ºC em regime não contínuo.
Superfície interna lisa.

Obs.: - Este projeto foi elaborado em conformidade com a norma ABNT-NBR 10844:1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento

ESQ	peno	cor
1	.05	preto
2	.20	preto
3	.30	preto
4	.40	preto
5	.50	preto
6	.60	preto
7	.50	preto
8	.25	preto

ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL:
WHF
Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda.
Rua Domingos Soares, 169 s/01 - São Gonçalo - RJ - CEP:24460-540
Email: wagner@whfprojetos.com.br
Tel.:(21) 2713-4193

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	21/01/2019	WAGNER	DANILO	DANILO

APROVADO

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TÍTULO: POUPA TEMPO - PROJETO HIDRÁULICO - ÁGUAS PLUVIAIS
PAVIMENTO TÉRREO

LOCAL: POUPA TEMPO
AV. SAQUAREMA - SAQUAREMA

ARQ. ELETRÔNICO: DE-503.18-HID-004 A 006=0.DWG

PROJETO: WAGNER HELLMUTH LEMOS HARTMANN - CREA-RJ 1981102515

Nº: DE-503.18-HID-004=0

ESCALA: INDICADA

DATA: DEZEMBRO/2018

PRANCHA: 01/02