Lista de materiais do projeto MUSEU-Projeto de Hidráulica-QI

Alimentação - Metais	
Registro de esfera	
3/4"	2 pç
Alimentação - PVC misto soldável	
Adaptador p/tubo de pilietileno	
3/4"	1 pç
Colar de tomada em PVC	
3/4"	1 pç
Alimentação - PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	3 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	2 pç
Luva soldável	
25 mm	1 pç
Tubos	
25 mm	27,22 m
Água fria - Aparelho	
Bomba de acordo aos cálculos específicos	
3/4"	2 pç
Ducha higiênica	
20mm x 1/2"	3 pç
25mm x 1/2"	2 pç
Filtro de Pressão	
25mm x 1/2"	2 pç
Torneira de Jardim	
25 mm x 3/4"	2 pç
Torneira de Pia de Cozinha	
25 mm - 1/2"	2 pç
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	7 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	
1/2"	5 pç
Água fria - Bomba Hidráulica - Incêndio	
Bombas Thebe	
THLI-13 1/4HP	2 pç
Água fria - Ferro maleável classe 10	
Cotovelo 45	
2.1/2"	2 pç
Cotovelo 90	
2.1/2"	2 pç
Curva fêmea	
2.1/2"	1 pç
Flange sextavado	
2.1/2"	3 pç
Niple duplo	
2.1/2"	6 pç
Tubo de aço galvanizado	
65 mm - 2.1/2"	15,94 m
Tê	
2.1/2"	3 pç

União ass. cônico de bronze	
2.1/2"	1 pç
União ass. de ferro conico macho-fêmea	
2.1/2"	4 pç
Água fria - Metais	
Registro bruto de gaveta industrial	
2.1/2"	3 pç
Registro de gaveta bruto Europa	
1.1/2"	1 pç
1.1/4"	2 pç
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
1"	2 pç
3/4"	4 pç
Válvula de retenção horiz c/ portinhola	
3/4"	1 pç
Água fria - PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla	
1/2 - 30cm	5 pç
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	7 pç
Água fria - PVC rígido soldável	
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água	
50 mm- 1.1/2"	2 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	10 pç
32 mm - 1"	4 pç
40 mm - 1.1/4"	4 pç
50 mm - 1.1/2"	2 pç
Bucha de redução sold. curta	
32 mm - 25 mm	4 pç
50 mm - 40 mm	1 pç
Bucha de redução sold. longa	
50 mm - 32 mm	1 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	5 pç
32 mm	3 pç
50 mm	2 pç
Joelho 90º soldável	
25 mm	9 pç
Joelho de redução 90 soldável	
40 mm - 32 mm	1 pç
Luva soldável	
25 mm	2 pç
32 mm	2 pç
Tubos	
25 mm	60,69 m
32 mm	10,42 m
40 mm	5,50 m
50 mm	4,01 m
Tê 90 soldável	
25 mm	7 pç
32 mm	2 pç
50 mm	1 pç
Tê de redução 90 soldável	
32 mm - 25 mm	1 pç
40 mm - 25 mm	1 pç

Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão	
25 mm- 1/2"	14 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central	
25 mm -1/2"	7 pç