



ERRATA DE EDITAL

Saquarema, 16 de novembro de 2020.

Processo: 6.906/2020

Por haver erro material no edital de licitação do Pregão Presencial 048/2020:

- À fl. 327:

Onde se lia:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	MÁSCARA N95 (PFF2) - Respirador purificador de ar contra partículas sólidas padrão NIOSH N95, classe PFF2, descartável (Agentes biológicos). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, constituído por uma concha interna de sustentação composta de não-tecido, moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina, sobre esta concha é montado o meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletrostaticamente, a parte externa do respirador é composta por um não-tecido tratado com material para não absorção de fluidos líquidos, que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam soltar. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos, um clipe para ajuste nasal e a parte interna superior possui uma tira de espuma, padrão NIOSH N-95 ou classe PFF-2. Tamanho único.	un	2.832
2	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA FACE DESCARTÁVEL - Proteção da face para trabalhos em contato com sangue e fluidos corpóreos realizados em ambientes hospitalares ou em contato com animais com risco de exposição a agentes biológicos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Máscara Cirúrgica descartável, Cor Branca, confeccionada em falso tecido, com 3 camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de meltbowm fitesa de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias preguiada, com cliques nasal e tiras, hiperalérgica garantindo boa ventilação.	un	244.032
3	CAPOTE IMPERMEÁVEL - Avental hospitalar em TNT, descartável, proteção superior, elimina a contaminação cruzada. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental tipo cirúrgico, fabricado em TNT, atóxico, impermeável, gramatura 45g, manga longa com elástico no punho, com barreira bacteriológica, antiestático, baixa liberação de partículas, com fechamento em tiras na cintura e pescoço. Tamanho único.	un	99.792
4	LUVA DE SEGURANÇA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanhos: EP, P, M e G	par	Tam. P - 65.000 Tam. M - 101.648 Tam. G - 65.000
5	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO - Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multi-direcionais. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Óculos de segurança constituído de armação e lente confeccionadas em uma única peça em policarbonato incolor, com encaixe para as hastes. Ajuste telescópico de haste 4 posições, ponte nasal, hastes reguláveis, proteção lateral no mesmo material da lente.	um	321
6	TOUCA DESCARTÁVEL - Proteção da cabeça e cabelos durante trabalhos em locais restritos de cozinha, restaurante, padaria, unidades de saúde e laboratórios. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Touca descartável confeccionada em tecido de fibras sintéticas com elástico na borda, sanfonada, tamanho único, cor branca.	un	73.680
7	FACE SHIELD (PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA) - Proteção total dos olhos, face e pescoço. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Peça constituída de coroa (armação frontal), curva em plástico rígido, carneira (suspensão) em material plástico flexível, regulagem de tamanho, absorvedor de suor em espuma revestida de tecido poroso, visor curvo em lente única de material de policarbonato, incolor, resistente a impactos, com 220 a 230mm de largura por 210 a 220mm de altura.	un	552



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Departamento de Licitações e Contratos



Processo nº: 6906/2020

RUBRICA _____ FLS: 424

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	MÁSCARA N95 (PFF2) - Respirador purificador de ar contra partículas sólidas padrão NIOSH N95, classe PFF2, descartável (Agentes biológicos). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, constituído por uma concha interna de sustentação composta de não-tecido, moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina, sobre esta concha é montado o meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletrostaticamente, a parte externa do respirador é composta por um não-tecido tratado com material para não absorção de fluidos líquidos, que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam soltar. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos, um clipe para ajuste nasal e a parte interna superior possui uma tira de espuma, padrão NIOSH N-95 ou classe PFF-2. Tamanho único.	un	2.832
2	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA FACE DESCARTÁVEL - Proteção da face para trabalhos em contato com sangue e fluidos corpóreos realizados em ambientes hospitalares ou em contato com animais com risco de exposição a agentes biológicos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Máscara Cirúrgica descartável, Cor Branca, confeccionada em falso tecido, com 3 camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de meltbow m fitesa de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias pregueada, com cliques nasal e tiras, hiperalérgica garantindo boa ventilação.	un	244.032
3	CAPOTE IMPERMEÁVEL - Avental hospitalar em TNT, descartável, proteção superior, elimina a contaminação cruzada. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental tipo cirúrgico, fabricado em TNT, atóxico, impermeável, gramatura 45g, manga longa com elástico no punho, com barreira bacteriológica, antiestático, baixa liberação de partículas, com fechamento em tiras na cintura e pescoço. Tamanho único.	un	99.792
4	LUVA DE SEGURANÇA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanhos: EP, P, Me G	par	Tam. P - 65.000
5	LUVA DE SEGURANÇA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanhos: EP, P, Me G	par	Tam. M - 101.648
6	LUVA DE SEGURANÇA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanhos: EP, P, Me G	par	Tam. G - 65.000
7	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO - Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multi-direcionais. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Óculos de segurança constituído de armação e lente confeccionadas em uma única peça em policarbonato incolor, com encaixe para as hastes. Ajuste telescópico de haste 4 posições, ponte nasal, hastes reguláveis, proteção lateral no mesmo material da lente.	un	321
8	TOUCA DESCARTÁVEL - Proteção da cabeça e cabelos durante trabalhos em locais restritos de cozinha, restaurante, padaria, unidades de saúde e laboratórios. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Touca descartável confeccionada em tecido de fibras sintéticas com elástico na borda, sanfonada, tamanho único, cor branca.	un	73.680
9	FACE SHIELD (PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA) - Proteção total dos olhos, face e pescoço. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Peça constituída de coroa (armação frontal), curva em plástico rígido, carneira (suspensão) em material plástico flexível, regulagem de tamanho, absorvedor de suor em espuma revestida de tecido poroso, visor curvo em lente única de material de policarbonato, incolor, resistente a impactos, com 220 a 230mm de largura por 210 a 220mm de altura.	un	552



- Às fls. 398 a 400:

Onde se lia:

Item	Material	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor total
01	MÁSCARA N95 (PFF2) - Respirador purificador de ar contra partículas sólidas padrão NIOSH N95, classe PFF2, descartável (Agentes biológicos)	2.832 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, constituído por uma concha interna de sustentação composta de não-tecido, moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina, sobre esta concha é montado o meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletrostaticamente, a parte externa do respirador é composta por um não-tecido tratado com material para não absorção de fluídos líquidos, que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam soltar. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos, um clipe para ajuste nasal e a parte interna superior possui uma tira de espuma, padrão NIOSH N-95 ou classe PFF-2. Tamanho único.	R\$ 6,56	R\$18.577,92
02	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA FACE DESCARTÁVEL – Proteção da face para trabalhos em contato com sangue e fluídos corpóreos realizados em ambientes hospitalares ou em contato com animais com risco de exposição a agentes biológicos	244.035 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Máscara cirúrgica descartável, cor branca, confeccionada em falso tecido, com 3 camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de meltbowm fitesa de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias pregueada, com cliques nasal e tiras, hiperalérgica garantindo boa ventilação.	R\$ 1,56	R\$ 380.689,92



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Departamento de Licitações e Contratos



Processo nº: 6906/2020

				RUBRICA _____	FLS: 426
03	CAPOTE IMPERMEÁVEL – Avental hospitalar em TNT, descartável, proteção superior, elimina a contaminação cruzada.	99.792 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental tipo cirúrgico, fabricado em TNT, atóxico, impermeável, gramatura 45g, manga longa com elástico no punho, com barreira bacteriológica, antiestético, baixa liberação de partículas, com fechamento em tiras na cintura e pescoço. Tamanho único.	R\$ 10,74	R\$ 1.071.766,08
04	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO – Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanhos: EP, P, M e G.	65.000 PARES	TAM. P	R\$ 0,76	R\$ 49.400,00
		101.648 PARES	TAM. M	R\$ 0,76	R\$ 77.252,48
		65.000 PARES	TAM. G	R\$ 0,76	R\$ 49.400,00
05	ÓCULOS DE PROTEÇÃO – Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multi-direcionais	321 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Óculos de segurança constituído de armação e lente confeccionadas em uma única peça em policarbonato incolor, com encaixe para as hastes. Ajuste telescópico de haste 4 posições, ponte nasal, hastes reguláveis, proteção lateral no mesmo material da lente.	R\$ 19,51	R\$ 6.262,71
06	TOUCA DESCARTÁVEL – Proteção da cabeça e cabelos durante trabalhos em locais restritos de cozinha, restaurante, padaria, unidades de saúde e laboratórios.	73.680 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Touca descartável confeccionada em tecido de fibras sintéticas com elástico na borda, sanfonada, tamanho único, cor branca.	R\$ 0,33	R\$ 24.314,40



Processo nº: 6906/2020

Item	Material	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:	RUBRICA	FLS: 427
				R\$ 14,31	R\$ 7.899,12
07	FACE SHIELD (PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA) – Proteção total dos olhos face e pescoço	552 UND	Peça constituída de coroa (armação frontal), curva em plástico rígido, carneira (suspensão) em material plástico flexível, regulagem de tamanho, absorvedor de suor em espuma revestida de tecido poroso, visor curvo em lente única de material de policarbonato, incolor, resistente a impactos, com 220 a 230mm de largura por 210 a 220mm de altura		

VALOR TOTAL

R\$ 1.685.562,63

Leia-se:

Item	Material	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor total
01	MÁSCARA N95 (PFF2) - Respirador purificador de ar contra partículas sólidas padrão NIOSH N95, classe PFF2, descartável (Agentes biológicos)	2.832 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, constituído por uma concha interna de sustentação composta de não-tecido, moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina, sobre esta concha é montado o meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletrostaticamente, a parte externa do respirador é composta por um não-tecido tratado com material para não absorção de fluídos líquidos, que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam soltar. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos, um clipe para ajuste nasal e a parte interna	R\$ 6,56	R\$18.577,92



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Departamento de Licitações e Contratos



Processo nº: 6906/2020

			superior possui uma tira de espuma, padrão NIOSH N-95 ou classe PFF-2. Tamanho único.	RUBRICA _____	FLS: 428
02	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA FACE DESCARTÁVEL – Proteção da face para trabalhos em contato com sangue e fluídos corpóreos realizados em ambientes hospitalares ou em contato com animais com risco de exposição a agentes biológicos	244.035 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Máscara cirúrgica descartável, cor branca, confeccionada em falso tecido, com 3 camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de meltbowm fitesa de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias pregueada, com cliques nasal e tiras, hiperalérgica garantindo boa ventilação.	R\$ 1,56	R\$ 380.689,92
03	CAPOTE IMPERMEÁVEL – Avental hospitalar em TNT, descartável, proteção superior, elimina a contaminação cruzada.	99.792 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental tipo cirúrgico, fabricado em TNT, atóxico, impermeável, gramatura 45g, manga longa com elástico no punho, com barreira bacteriológica, antiestético, baixa liberação de partículas, com fechamento em tiras na cintura e pescoço. Tamanho único.	R\$ 10,74	R\$ 1.071.766,08
04	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO	65.000 PARES	Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanho P.	R\$ 0,76	R\$ 49.400,00



Processo nº: 6906/2020

				RUBRICA _____	FLS: 429
05	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO	101.648 PARES	Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanho M.	R\$ 0,76	R\$ 77.252,48
06	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO	65.000 PARES	Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanho G.	R\$ 0,76	R\$ 49.400,00
07	ÓCULOS DE PROTEÇÃO – Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multi-direcionais	321 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Óculos de segurança constituído de armação e lente confeccionadas em uma única peça em policarbonato incolor, com encaixe para as hastes. Ajuste telescópico de haste 4 posições, ponte nasal, hastes reguláveis, proteção lateral no mesmo material da lente.	R\$ 19,51	R\$ 6.262,71
08	TOUCA DESCARTÁVEL – Proteção da cabeça e cabelos durante trabalhos em locais restritos de cozinha, restaurante, padaria, unidades de saúde e laboratórios.	73.680 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Touca descartável confeccionada em tecido de fibras sintéticas com elástico na borda, sanfonada, tamanho único, cor branca.	R\$ 0,33	R\$ 24.314,40



				Processo nº: 6906/2020	
				RUBRICA _____	FLS: 430
09	FACE SHIELD (PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA) – Proteção total dos olhos face e pescoço	552 UND	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Peça constituída de coroa (armação frontal), curva em plástico rígido, carneira (suspensão) em material plástico flexível, regulagem de tamanho, absorvedor de suor em espuma revestida de tecido poroso, visor curvo em lente única de material de policarbonato, incolor, resistente a impactos, com 220 a 230mm de largura por 210 a 220mm de altura	R\$ 14,31	R\$ 7.899,12

VALOR TOTAL	R\$ 1.685.562,63
--------------------	-------------------------

- Às fls. 398 a 400:

Onde se lia:

Item	Material	Unidade Medida	Quantidade	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor total
01	MÁSCARA N95 (PFF2) - Respirador purificador de ar contra partículas sólidas padrão NIOSH N95, classe PFF2, descartável (Agentes biológicos)	UND	2.832	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, constituído por uma concha interna de sustentação composta de não-tecido, moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina, sobre esta concha é montado o meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletrostaticamente, a parte externa do			



					Processo nº: 6906/2020		
					RUBRICA _____	FLS: 431	
				respirador é composta por um não-tecido tratado com material para não absorção de fluídos líquidos, que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam soltar. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos, um clipe para ajuste nasal e a parte interna superior possui uma tira de espuma, padrão NIOSH N-95 ou classe PFF-2. Tamanho único.			
04	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO – Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanhos: EP, P, M e G.	PARES	65.000	TAM. P			
		PARES	101.648	TAM. M			
		PARES	65.000	TAM. G			
05	ÓCULOS DE PROTEÇÃO – Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multi-direcionais	UND	321	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Óculos de segurança constituído de armação e lente confeccionadas em uma única peça em policarbonato incolor, com encaixe para as hastes. Ajuste telescópico de haste 4 posições, ponte nasal,			



					Processo nº: 6906/2020		
				hastes reguláveis, proteção lateral no mesmo material da lente.	RUBRICA _____	FLS: 432	
06	TOUCA DESCARTÁVEL – Proteção da cabeça e cabelos durante trabalhos em locais restritos de cozinha, restaurante, padaria, unidades de saúde e laboratórios.	UND	73.680	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Touca descartável confeccionada em tecido de fibras sintéticas com elástico na borda, sanfonada, tamanho único, cor branca.			
07	FACE SHIELD (PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA) – Proteção total dos olhos face e pescoço	UND	552	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Peça constituída de coroa (armação frontal), curva em plástico rígido, carneira (suspensão) em material plástico flexível, regulagem de tamanho, absorvedor de suor em espuma revestida de tecido poroso, visor curvo em lente única de material de policarbonato, incolor, resistente a impactos, com 220 a 230mm de largura por 210 a 220mm de altura			



Processo nº: 6906/2020
RUBRICA _____ FLS: 433

Leia-se:

Item	Material	Unidade Medida	Quantidade	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor total
01	MÁSCARA N95 (PFF2) - Respirador purificador de ar contra partículas sólidas padrão NIOSH N95, classe PFF2, descartável (Agentes biológicos)	UND	2.832	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, constituído por uma concha interna de sustentação composta de não-tecido, moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina, sobre esta concha é montado o meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletrostaticamente, a parte externa do respirador é composta por um não-tecido tratado com material para não absorção de fluídos líquidos, que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam soltar. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos, um clipe para ajuste nasal e a parte interna superior possui uma tira de espuma, padrão NIOSH N-95 ou classe PFF-2. Tamanho único.			
04	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO	PAR	65.000	Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Departamento de Licitações e Contratos



Processo nº: 6906/2020

					RUBRICA _____	FLS: 434
				absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanho: P		
05	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO	PAR	101.648	Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanho: M		
06	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO	PAR	65.000	Luvas de segurança para procedimentos não cirúrgico, confeccionada em látex, não esterilizada, uso único, pulverizada com pó bio-absorvível, superfície com textura antiderrapante na região digital, ambidestra, na cor branca. Tamanho: G		
07	ÓCULOS DE PROTEÇÃO – Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multi-direcionais	UND	321	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Óculos de segurança constituído de armação e lente confeccionadas em uma única peça em policarbonato incolor, com encaixe para as hastes. Ajuste telescópico de haste 4 posições, ponte nasal, hastes reguláveis, proteção lateral no mesmo material da lente.		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Departamento de Licitações e Contratos



					Processo nº: 6906/2020		
					RUBRICA _____	FLS: 435	
08	TOUCA DESCARTÁVEL – Proteção da cabeça e cabelos durante trabalhos em locais restritos de cozinha, restaurante, padaria, unidades de saúde e laboratórios.	UND	73.680	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Touca descartável confeccionada em tecido de fibras sintéticas com elástico na borda, sanfonada, tamanho único, cor branca.			
09	FACE SHIELD (PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA) – Proteção total dos olhos face e pescoço	UND	552	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Peça constituída de coroa (armação frontal), curva em plástico rígido, carneira (suspensão) em material plástico flexível, regulagem de tamanho, absorvedor de suor em espuma revestida de tecido poroso, visor curvo em lente única de material de policarbonato, incolor, resistente a impactos, com 220 a 230mm de largura por 210 a 220mm de altura			

Samuel Aranda Neto
Pregoeiro