

PLANTA BAIXA DO TÉRREO

Escala: 1/100



PLANTA BAIXA DA COBERTURA

Escala: 1/100

NORMAS:

ABNT NBR 10844/1989 – INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

NOTAS:

1 – OS TUBOS DEVEM SER SEMPRE UNIDOS POR BOLSA E/OU CONEXÃO APROPRIADA (LUVA DE CORRER OU LUVA SIMPLES DE ACORDO COM AS LIGAÇÕES A SEREM REALIZADAS), SENDO VEDADO QUALQUER OUTRO MÉTODO DE UNIÃO NÃO CONDICIONADO EM NORMA TÉCNICA.

2 – AS JUNTAS PODEM SER SOLDÁVEIS (COM AUXÍLIO DE ADESIVO PLÁSTICO E/OU ELÁSTICAS (COM ANEL DE BORRACHA). NÃO É PERMITIDO APLICAR ADESIVO PLÁSTICO JUNTO COM O ANEL DE BORRACHA.

3 – NA EXECUÇÃO DAS JUNTAS DEVE–SE DEIXAR UM RECUO AO FINAL DOS ENCAIXES DE 5MM PARA TUBULAÇÕES EXPOSTAS E 2MM PARA TUBULAÇÕES ENTERRADAS A FIM DE PERMITIR A DILATAÇÃO DA JUNTA.

4 – AS TUBULAÇÕES VERTICAIS QUE NÃO FOREM CHUMBADAS AS PAREDES DEVEM SER FIXADAS POR ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS, SENDO ESTES CONJUNTOS ESPAÇADOS A CADA 2,00M.

5 – AS TUBULAÇÕES DEVERÃO POSSUIR INCLINAÇÕES, CONFORME INDICADO EM PLANTA.

6 – AS COTAS INFORMADAS CONSIDERAM AS COTAS APRESENTADAS NO PROJETO DE ARQUITETURA DEVENDO AS ALTURAS SEREM CONVERTIDAS PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO.

7 – AS SAÍDAS QUE ESTÃO INFORMANDO "VAI A REDE DE DRENAGEM DA URBANIZAÇÃO" TERÃO SEUS ENCAMINHAMENTOS E COTAS CONTABILIZADOS NO RESPECTIVO PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA URBANIZAÇÃO.

8 – AS TUBULAÇÕES QUE PERFUREM ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVEM SER SOLIDÁRIOS COM OS MESMOS, ANTES DA CONCRETAGEM DEVEM–SE DEIXAR PASSAGENS COM TUBOS DE DIÂMETRO UM PONTO DIÂMETRO ACIMA DO TUBO PASSANTE.

LEGENDA DE ITENS

- TUBO QUE DESCE (APX ø XX)
- TUBO QUE SOBE (APX ø XX)
- INCLINAÇÃO NO PÁTIO (INC=2%)
- TUBOS PVC (DIÂMETRO–INCLINAÇÃO)
- RALO SEMI–ESFÉRICO
- JOELHO DE 45°
- CURVA LONGA 87° E 30'

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	QUANT.
TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA 100MM	35 M
TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA 75MM	39 M
JOELHO DE PVC DE 90° DE 100MM	6 UN
JOELHO DE PVC DE 90° DE 75MM	8 UN
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBO DE PVC 100MM	30 M
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBO DE PVC 75MM	22 M
LUVA DE PVC JUNTA ELÁSTICA 100MM	8 UN
LUVA DE PVC JUNTA ELÁSTICA 75MM	9 UN
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO (ABACAXI) 4"	3 UN
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO (ABACAXI) 3"	4 UN
JOELHO DE PVC DE 45° DE 100MM	2UN
CURVA 87° 30MINUTOS DE 100MM PVC	3 UN
CURVA 87° 30MINUTOS DE 75MM PVC	4 UN
CURVA LONGA 90° DE 100MM PVC	2 UN

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
1	REVISÃO GERAL	20/06/2022	MCR	MCR
0	EMISSÃO INICIAL	20/05/2022	MCR	MCR

EMITENTE

CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX

CONTRATO Nº 006/2022

MARCOS CAMARA REBELO - CREA/RJ - 200727911-8

EXEC.	MCR	13/05/2022
DES.	RUY	13/05/2022
VER.	MCR	20/05/2022

PREFEITURA SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO

COMPLEXO EDUCACIONAL - RIO DA AREIA

PROJETO BÁSICO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CONEXÃO DO FUTURO

PLANTAS

LOCAL RUA MELCHIADES M. DA SILVA - RIO DA AREIA, 1º DISTRITO - SAQUAREMA - RJ		**ARQ. ELETRÔNICO** SQ-OS006_RIO DA AREIA_CF_PB-DAP-R01	
Nº PD003-SBP008	**ESCALA** INDICADA	**DATA** JUNHO/2022	**PRANCHA** 01/02