PLANTA TOMADAS D'ÁGUA
ESC. 1:500



DET 1 - TOMADAS D'ÁGUA ESCOLA
ESC. 1:250



DET 2 - TOMADAS D'ÁGUA APOIO EDUCACIONAL, SALÃO DE EVENTOS E CONEXÃO DO FUTURO
ESC. 1:250

NORMAS:

ABNT NBR 5648/2018 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U COM JUNTA SOLDÁVEL PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - REQUISITOS

ABNT NBR 5626/2020 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE PROJETO, EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

LEGENDA:

DN - COMPRIMENTO — REDE DE ALIMENTAÇÃO

- CONECTOR DE TOMADA D'ÁGUA
- CURVA 90°, PVC MARROM SOLDÁVEL
- CURVA 45°, PVC MARROM SOLDÁVEL
- HIDRÔMETRO

DETALHE DE TOMADA D'ÁGUA
S/ESCALA

Lista de Materiais - Tubos

Descrição do Material	Diâmetro nominal (mm)	Comprimento (m)
Tubo de PVC Rígido, conforme NBR 5648	Ø32	17.06
Tubo de PVC Rígido, conforme NBR 5648	Ø25	281.94

Lista de Materiais - Conexões e Acessórios

Descrição do Material	Quantidade (peças)
CONJUNTO PARA TOMADA DÁGUA COM SAIDA PARA TUBO DE Ø32	01
CONJUNTO PARA TOMADA DÁGUA COM SAIDA PARA TUBO DE Ø25	03
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA, DN25mm, PVC MARROM, CONFORME NBR 5648	01
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA, DN25mm, PVC MARROM, CONFORME NBR 5648	03
LUVA, DN25mm, PVC MARROM SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648	02
LUVA, DN25mm, PVC MARROM SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648	42
CURVA 90°, DN25mm, PVC MARROM SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648	01
CURVA 90°, DN25mm, PVC MARROM SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648	04
CURVA 45°, DN25mm, PVC MARROM SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648	03

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	03/06/2022	MCR	MCR

EMITENTE
CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX
CONTRATO Nº 006/2022

MARCOS CAMARA REBELO - CREA/RJ - 200727911-8

EXEC.	MCR	02/06/2022
DES.	RUY	02/06/2022
VER.	MCR	03/06/2022

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO
COMPLEXO EDUCACIONAL - RIO DA AREIA
PROJETO BÁSICO DE TOMADA D'ÁGUA
PLANTA BAIXA

LOCAL	RUA MELCHIADES M. DA SILVA - RIO DA AREIA, 1º DISTRITO - SAQUAREMA - RJ	ARQ. ELETRÔNICO	SQ-OS006-RIO DA AREIA-PB-HID-R00
Nº	PD003-SBP008	ESCALA: INDICADA / DATA: JUNHO/2022	PRANCHA: 01/01