

PLANTA BAIXA DA SUBESTAÇÃO
ESC. 1:50



PLANTA BAIXA DA BLINDADA
ESC. 1:50



PLANTA DA COBERTURA DA SUBESTAÇÃO
ESC. 1:50



PLANTA DE COBERTURA DA BLINDADA
ESC. 1:50



CORTE A-A- SUBESTAÇÃO E BLINDADA
ESC. 1:50

NORMAS:

ABNT NBR 10844 – INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
ABNT NBR 5680 – DIMENSÕES DE TUBOS DE PVC RÍGIDO

NOTAS:

1 - OS TUBOS DEVEM SER SEMPRE UNIDOS POR BOLSA E/OU CONEXÃO APROPRIADA (LUVA DE CORRER OU LUVA SIMPLES DE ACORDO COM AS LIGAÇÕES A SEREM REALIZADAS), SENDO VEDADO QUALQUER OUTRO MÉTODO DE UNIÃO NÃO CONDICIONADO EM NORMA TÉCNICA.

2 - AS JUNTAS PODEM SER SOLDÁVEIS (COM AUXÍLIO DE ADESIVO PLÁSTICO E/OU ELÁSTICAS (COM ANEL DE BORRACHA). NÃO É PERMITIDO APLICAR ADESIVO PLÁSTICO JUNTO COM O ANEL DE BORRACHA.

3 - NA EXECUÇÃO DAS JUNTAS DEVE-SE DEIXAR UM RECUO AO FINAL DOS ENCAIXES DE 5MM PARA TUBULAÇÕES EXPOSTAS E 2MM PARA TUBULAÇÕES ENTERRADAS A FIM DE PERMITIR A DILATAÇÃO DA JUNTA.

4 - AS TUBULAÇÕES VERTICAIS QUE NÃO FOREM CHUMBADAS AS PAREDES DEVEM SER FIXADAS POR ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS, SENDO ESTES CONJUNTOS ESPAÇADOS A CADA 2,00M.

5 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO POSSUIR INCLINAÇÕES, CONFORME INDICADO EM PLANTA.

6 - AS COTAS INFORMADAS CONSIDERAM AS COTAS APRESENTADAS NO PROJETO DE ARQUITETURA DEVENDO AS ALTURAS SEREM CONVERTIDAS PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO.

7 - AS TUBULAÇÕES QUE PERFUREM ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVEM SER SOLIDÁRIOS COM OS MESMOS, ANTES DA CONCRETAGEM DEVEM-SE DEIXAR PASSAGENS COM TUBOS DE DIÂMETRO UM PONTO DIÂMETRO ACIMA DO TUBO PASSANTE.

LEGENDA:



N	DISPOSITIVOS E RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	QUANTIDADE
01	TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA 75MM	7,00 M
02	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO (ABACAXI) 3"	02 UN
03	CURVA LONGA DE PVC 90°, JUNTA ELÁSTICA, 75MM	02 UN
04	JOELHO DE PVC DE 45° DE 75MM	04 UN
05	LUVA PVC 75MM	04 UN
06	FIXAÇÃO 75MM	6,40 M

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	30/06/2022	MCR	MCR

EMITENTE
CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX
CONTRATO Nº006/2022
MARCOS CAMARA REBELO - CREA/RJ - 200727911-8

EXEC.	MCR	30/06/2022
DES.	LCF	30/06/2022
VER.	MCR	30/06/2022

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO
COMPLEXO EDUCACIONAL - PALMITAL - SUBESTAÇÃO
PROJETO BÁSICO DE ÁGUAS PLUVIAIS
PLANTA E CORTE

LOCAL: ESTRADA LATINO MELO, PALMITAL - 2º DISTRITO - SAQUAREMA/RJ		ARQ. ELETRÔNICO: SQ-OS012-PALMITAL-SUB-PB-DAP-R00	
Nº: PD003-SBP008	ESCALA: INDICADA	DATA: JUNHO/2022	PRANCHA: 01/01