

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE			
			REV. 00	REV. A	REV. B	REV. C
1	Condicionador de ar Tosi - SST-15-V1 - 15 TR - 220V/60HZ/3F + UCAT-15-V2	pç	1			
2	Condicionador de ar Tosi - SST-10-V1 - 10 TR - 220V/60HZ/3F + UCAT-10-V2	pç	1			
3	Condicionador de ar Tosi - SST-10-H4 - 10 TR - 220V/60HZ/3F + UCAT-10-V2	pç	1			
4	Condicionador de ar Tosi - SST-07-H4 - 7,5 TR - 220V/60HZ/3F + UCAT-7,5-H0	pç	1			
5	Condicionador de ar Tosi - SST-05-H4 - 5,0 TR - 220V/60HZ/3F + UCAT-05-H0	pç	3			
6	Condicionador de ar Tosi - SST-02-H4 - 2,0 TR - 220V/60HZ/3F + UCAT-02-H0	pç	2			
7	Caixa de mistura da Tosi - CMT-15	pç	1			
8	Caixa de mistura da Tosi - CMT-10	pç	2			
9	Caixa de mistura da Tosi - CMT-07	pç	1			
10	Caixa de mistura da Tosi - CMT-05	pç	3			
11	Caixa de mistura da Tosi - CMT-02	pç	2			
12	Condicionador de ar Traydus - BEPH-010 - 1,0 TR - 220V/60HZ/3F - G4+F8+ISO35H + UCL-CASF-2,0/1	pç	3			
13	Condicionador de ar Traydus - BEPH-020 - 2,0 TR - 220V/60HZ/3F - G4+F8+ISO35H + UCL-CASF-2,0/1	pç	1			
14	Condicionador de ar split, tipo Hi-Wall - 42MACT09S5 + 38TCA09S5 - 9000 Btu/h - 220V/60HZ/2F	pç	23			
15	Condicionador de ar split, tipo Hi-Wall - 42MACT12S5 + 38TCA12S5 - 12000 Btu/h - 220V/60HZ/2F	pç	5			
16	Condicionador de ar split, tipo Hi-Wall - 42MACT18S5 + 38TCA18S5 - 18000 Btu/h - 220V/60HZ/2F	pç	11			
17	Condicionador de ar split, tipo Hi-Wall - 42MACT24S5 + 38TCA24S5 - 24000 Btu/h - 220V/60HZ/2F	pç	23			
18	Condicionador de ar split, tipo Piso/Teto - 42ZQVA30C5 + 38CCVA30515M5 - 30000 Btu/h - 220V/60HZ/2F	pç	2			
19	Condicionador de ar split, tipo Built-in - 42BQA018510KC + 38KCK018515MC - 18000 Btu/h - 220V/60HZ/2F	pç	0			
20	Condicionador de ar split, tipo Built-in - 42BQA048510KC + 38CCL048515MC - 48000 Btu/h - 220V/60HZ/3F	pç	1			
21	Caixa ventiladora Projelmecc - GCSD-500-90° - 13100 m³/h x 25mmca - Filtro G4 - 220V/60Hz/3,0 CV/3F	pç	1			
22	Ventilador centrífugo de simples aspiração Projelmecc - CLS-630 - 13650 m³/h x 110mmca - 220V/60Hz/5,0CV/3F	pç	1			
23	Lavador de gases Multicap - MTC-14000 - 13100 m³/h x 17mmca - 220V/60HZ/2,0CV/3F	pç	1			
24	Exaustor em linha da Sicflux, modelo Maxx-100 - 220V/60HZ/2F/80 watts	pç	17			
25	Exaustor em linha da Sicflux, modelo Maxx-125 - 220V/60HZ/2F/80 watts	pç	2			
26	Exaustor em linha da Sicflux, modelo Maxx-150 - 220V/60HZ/2F/80 watts	pç	4			
27	Exaustor em linha da Sicflux, modelo Maxx-200 - 220V/60HZ/2F/80 watts	pç	5			
28	Exaustor em linha da Sicflux, modelo Filbox Quad-100 - G4+F8 - 220V/60HZ/2F/100 watts	pç	17			
29	Exaustor em linha da Sicflux, modelo Filbox Quad-200 - G4+F8 - 220V/60HZ/2F/100 watts	pç	2			
30	Tomada de ar externo SplitVent da Sicflux - Filtro G4 - 220V/60HZ/1F/20 watts	pç	24			
31	Tomada de ar externo modelo AET-400x300 - completa - marca Tropical Rio	pç	3			
32	Tomada de ar externo modelo AET-300x300 - completa - marca Tropical Rio	pç	5			
33	Tomada de ar externo modelo AET-500x300 - completa - marca Tropical Rio	pç	1			
34	Exaustor de ar Muro 120 da Multivac - 220V/60HZ/1F/35 watts + Grelha de fachada com válvula anti retorno	pç	3			
35	Cortina de Ar Springer - ACS09S5 - 90 cm de comprimento - 220V/60HZ/2F/145 watts	pç	3			
36	Cortina de Ar Springer - ACS15S5 - 150 cm de comprimento - 220V/60HZ/2F/210 watts	pç	3			
37	Difusor quadrado de 4 saídas modelo ADI-41 6"x6" RGA - marca Tropical Rio	pç	25			
38	Difusor quadrado de 4 saídas modelo ADI-41 9"x9" RGA - marca Tropical Rio	pç	41			
39	Difusor quadrado de 4 saídas modelo ADI-41 12"x12" RGA - marca Tropical Rio	pç	8			
40	Difusor quadrado de 4 saídas modelo ADI-41 15"x15" RGA - marca Tropical Rio	pç	7			
41	Difusor quadrado de 4 saídas modelo ADI-41 18"x18" RGA - marca Tropical Rio	pç	2			
42	Difusor retangular de 3 saídas modelo ADI-32 9"x6" RGA - marca Tropical Rio	pç	2			
43	Difusor retangular de 3 saídas modelo ADI-32 12"x9" RGA - marca Tropical Rio	pç	1			
44	Difusor retangular de 3 saídas modelo ADI-32 21"x9" RGA - marca Tropical Rio	pç	2			
45	Difusor retangular de 3 saídas modelo ADI-32 15"x12" RGA - marca Tropical Rio	pç	1			
46	Difusor retangular de 3 saídas modelo ADI-32 21"x18" RGA - marca Tropical Rio	pç	3			
47	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 800x300 - marca Tropical Rio	pç	2			
48	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 1200x500 - marca Tropical Rio	pç	4			
49	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 1000x400 - marca Tropical Rio	pç	2			
50	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 300x200 - marca Tropical Rio	pç	6			
51	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 500x400 - marca Tropical Rio	pç	7			
52	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 300x300 - marca Tropical Rio	pç	9			
53	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 200x200 - marca Tropical Rio	pç	0			
54	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 500x200 - marca Tropical Rio	pç	2			
55	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 500x300 - marca Tropical Rio	pç	1			
56	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 1200x400 - marca Tropical Rio	pç	1			
57	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 400x200 - marca Tropical Rio	pç	3			
58	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 1000x500 - marca Tropical Rio	pç	1			
59	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 400x300 - marca Tropical Rio	pç	4			
60	Veneziana de retorno de aletas fixas modelo RHT 500x500 - marca Tropical Rio	pç	2			
61	Veneziana de retorno com miolo plástico modelo GRQ 740x200 - marca Difus-ar	pç	2			
62	Grelha de exaustão de simples deflexão modelo SHT 400x150 RGA	pç	1			
63	Grelha de exaustão de simples deflexão modelo SHT 250x100 RGA	pç	1			
64	Grelha de exaustão de simples deflexão modelo SHT 200x100 RGA	pç	2			
65	Grelha de insuflação de simples deflexão modelo SHT 450x200 RGA	pç	1			
66	Grelha redonda fixa com colarinho modelo S 100 da Sicflux	pç	78			
67	Grelha redonda fixa com colarinho modelo S 125 da Sicflux	pç	8			
68	Grelha redonda fixa com colarinho modelo S 150 da Sicflux	pç	6			
69	Grelha redonda fixa com colarinho modelo S 200 da Sicflux	pç	7			
70	Grelha quadrada de sobrepor modelo s 2525 da Sicflux	pç	117			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE			
			REV. 00	REV. A	REV. B	REV. C
71	Veneziana de admissão de ar, tipo "V", indevassável, modelo VSH2T de 300x400 mm - marca Tropical Rio	pç	2			
72	Veneziana de ar externo de aletas fixas modelo TAC/VFT - 250x250 - marca Difus-ar	pç	23			
73	Damper controlador de vazão DCV-T 400x350 - marca Tropical Rio	pç	1			
74	Damper controlador de vazão DCV-T 400x300 - marca Tropical Rio	pç	2			
75	Damper controlador de vazão DCV-T 200x300 - marca Tropical Rio	pç	1			
76	Damper controlador de vazão DCV-T 450x200 - marca Tropical Rio	pç	2			
77	Damper controlador de vazão DCV-T 650x200 - marca Tropical Rio	pç	1			
78	Damper controlador de vazão DCV-T 550x200 - marca Tropical Rio	pç	1			
79	Damper controlador de vazão DCV-T 300x200 - marca Tropical Rio	pç	1			
80	Damper controlador de vazão DCV-T 450x150 - marca Tropical Rio	pç	2			
81	Damper controlador de vazão DCV-T 400x250 - marca Tropical Rio	pç	1			
82	Damper controlador de vazão DCV-T 200x250 - marca Tropical Rio	pç	1			
83	Damper controlador de vazão DCV-T 250x250 - marca Tropical Rio	pç	1			
84	Damper corta fogo de 700x400 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	2			
85	Damper corta fogo de 800x400 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	3			
86	Damper corta fogo de 300x300 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	9			
87	Damper corta fogo de 500x300 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	2			
88	Damper corta fogo de 400x300 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	4			
89	Damper corta fogo de 200x200 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	4			
90	Damper corta fogo de 600x400 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	2			
91	Damper corta fogo de 700x200 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	1			
92	Damper corta fogo de 800x500 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	1			
93	Damper corta fogo de 600x300 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	1			
94	Damper corta fogo de 500x200 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	1			
95	Damper corta fogo de 800x200 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	1			
96	Damper corta fogo de 900x400 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	1			
97	Damper corta fogo de 800x300 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	2			
98	Damper corta fogo de 500x500 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	1			
99	Damper corta fogo de 300x200 modelo FKA-TI-BR-120 com elemento fusível e solenóide - marca Trox	pç	1			
100	Quadro elétrico de comando e força do sistema de exaustão da cozinha	pç	1			
101	Coifa de exaustão de aço inox de 350x145x50 cm - tipo ilha, com filtros inerciais, calhas coletoras de gordura e dreno	pç	1			
102	Coifa de exaustão de aço inox de 92x65x50 cm - 2 lados encostados, com filtros inerciais, calhas coletoras de gordura e dreno	pç	1			
103	Coifa de exaustão de aço inox de 95x40x25 cm - para forno	pç	1			
104	Junta flexível de lona de vinil da Multivac	-	-			
105	Damper controlador de vazão DCV-T 900x300 - marca Tropical Rio	pç	1			
106	Damper controlador de vazão DCV-T 800x300 - marca Tropical Rio	pç	1			
107	Damper controlador de vazão DCV-T 500x250 - marca Tropical Rio	pç	1			
108	Damper controlador de vazão DCV-T 350x250 - marca Tropical Rio	pç	1			
109	Caixa de ventilação Monitron modelo CM-12 - 280 m³/h x 15 mmca - 220V/60HZ/3F/0,5CV	pç	1			
110	Caixa de ventilação Monitron modelo CM-12 - 605 m³/h x 15 mmca - 220V/60HZ/3F/0,5CV	pç	1			
111	Veneziana de ar externo de aletas fixas modelo AET-RGA - 400X400 mm - Marca Tropical Rio	pç	1			
112	Quadro elétrico de comando e força dos sistemas de exaustão e insuflação de ar externo da cobertura	pç	2			
113	Botoeira de emergência para desligamento manual do sistema de exaustão da cozinha	pç	1			
114	Veneziana de admissão de ar, tipo "V", indevassável, modelo VSHT de 800x500 mm - marca Tropical Rio	pç	2			
115	Grelha de insuflação de dupla deflexão modelo DVT 1050x300 RGA	pç	3			
116	Tubo de cobre de refrigeração de 1/4"	m	495			
117	Tubo de cobre de refrigeração de 3/8"	m	600			
118	Tubo de cobre de refrigeração de 1/2"	m	200			
119	Tubo de cobre de refrigeração de 5/8"	m	220			
120	Tubo de cobre de refrigeração de 7/8"	m	40			
121	Tubo de cobre de refrigeração de 1"	m	4			
122	Tubo de cobre de refrigeração de 1 1/8"	m	70			
123	Tubo de cobre de refrigeração de 1 3/8"	m	15			
124	Tubo de espuma elastomérica, tipo Tubex ou Isotubo de 1/4"	m	495			
125	Tubo de espuma elastomérica, tipo Tubex ou Isotubo de 3/8"	m	600			
126	Tubo de espuma elastomérica, tipo Tubex ou Isotubo de 1/2"	m	200			
127	Tubo de espuma elastomérica, tipo Tubex ou Isotubo de 5/8"	m	220			
128	Tubo de espuma elastomérica, tipo Tubex ou Isotubo de 7/8"	m	40			
129	Tubo de espuma elastomérica, tipo Tubex ou Isotubo de 1"	m	4			
130	Tubo de espuma elastomérica, tipo Tubex ou Isotubo de 1 1/8"	m	70			
131	Tubo de espuma elastomérica, tipo Tubex ou Isotubo de 1 3/8"	m	15			
132	Fita plástica de PVC de 100mm de largura	m	2600			
133	Calços de neoprene para as unidades condensadoras dos splits	pç	268			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE			
			REV. 00	REV. A	REV. B	REV. C
134	Calços de neoprene para os demais equipamentos	pç	112			
135	Duto flexível isolado, tipo Isodec RT 0,6 da Multivac de 150mmØ	m	20			
136	Duto flexível Aludec 60 da Multivac de 100mmØ	m	160			
137	Duto flexível Aludec 60 da Multivac de 125mmØ	m	20			
138	Duto flexível Aludec 60 da Multivac de 150mmØ	m	40			
139	Duto flexível Aludec 60 da Multivac de 200mmØ	m	45			
140	Chapa galvanizada #26 2x1 metros	kg	2405			
141	Chapa galvanizada #24 2x1 metros	kg	3225			
142	Chapa galvanizada #22 2x1 metros	kg	745			
143	Chapa galvanizada #20 2x1 metros	kg	55			
144	Chapa de aço carbono preta #16 2x1 metros	kg	760			
145	Manta de lã de vidro tipo Isoflex RT 1.0 da Isover, com espessura de 38mm, densidade de 20 Kg/m³, resistência térmica de 1,0 m²C/W (a 24°C), revestida em uma das faces com papel alumínio sobre papel kraft	m²	670			
146	Manta de lã de vidro tipo Isoflex RT 1.0 da Isover, com espessura de 50mm, densidade de 20 Kg/m³, resistência térmica de 1,3 m²C/W (a 24°C), revestida em uma das faces com papel alumínio sobre papel kraft.	m²	90			
147						
148						
149						