BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO

BOCA NORMAL



BOCA ESCONSA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Esc.	ß	a	b	c	d1	d2	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	x	y	L	M
BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø = 40																							
0°	30	80	20	90	20	20	15	10	20	66	104	94	5	104	20	20	94	20	20	52	52	176	115

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

BOCA NORMAL



BOCA ESCONSA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Esc.	ß	a	b	c	d1	d2	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	x	y	L	M
BUEIRO DUPLO TUBULAR Ø = 40																							
0°	30	152	20	90	20	20	15	10	20	66	104	94	10	104	15	20	94	20	17	52	52	253	120
BUEIRO DUPLO TUBULAR Ø = 60																							
0°	30	202	20	125	23	23	15	10	30	98	144	133	10	144	20	30	133	23	20	72	72	338	155
15°	30	210			28	21					177	157		129			124			125	33	356	
30°	25	241			35	26					218	190		125			125			179	0	397	
45°	20	304			47	36					293	253		129			139			268	-33	489	

REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	25/11/2022	PSAC	MAOR

EMITENTE

CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX

CONTRATO Nº 006/2022

Assinado de forma digital por MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 841052206-0

EXEC.	PSAC	25 / 11 / 22
DES.	ASV	25 / 11 / 22
VER.	MAOR	25 / 11 / 22

PREFEITURA SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

DETALHE: BOCA PARA BUEIRO SIMPLES E DUPLO TUBULAR

LOCAL: RUA CASEMIRO DE ABREU E OUTRAS, BAIRRO JARDIM IPITANGAS

ARQ. ELETRÔNICO: SQ1108-2-DRE-DET.005

Nº	ESCALA	DATA	PRANCHA
-	S/ESCALA	NOVEMBRO/2022	001/001