

ANEXO II

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

PROCESSO: 584/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2026

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para **aquisição de equipamentos permanentes de fisioterapia, destinados a atender a clínica municipal de fisioterapia**. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega/execução de todo o material/serviço será de acordo com o Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U. M.	QUANTIDADE	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PISTOLA MASSAGEADORA PROFISSIONAL: Massageador profissional é tecnologia para proteger a saúde e se concentra no campo de recuperação esportiva. Possui 4 velocidades padrão. Com uma amplitude de 12 mm, você pode penetrar no músculo com segurança a uma profundidade suficiente para liberar tensões persistentes. Com uma bateria de até 8 horas, você pode esperar uma longa massagem. Tela de toque iluminada. - Display digital do nível da bateria. - Pressão de massagem suave por meio da tecnologia Smart-Hit. - Tecnologia de redução de ruído tripla para operação silenciosa. - 6 acessórios de massagem para cada grupo muscular. Vem com mala de transporte. Seus benefícios - Ativação muscular eficaz - melhor mobilidade antes do exercício. - Dor muscular reduzida - relaxando músculos tensos, nós, fibras e espasmos. Melhor circulação de sangue. - Rompendo o tecido da cicatrização. - Melhorando a amplitude de movimento.	UNIDADE	3	-	-	-

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 594 RUBRICA_____

2	MANTA DE LED ADVANCED PRO: A manta de LED Advanced Pro age diretamente no tratamento de dores e lesões musculares, tendões e articulações além de acelerar o processo de recuperação muscular (recovery). O efeito da luz em contato com a pele estimula a produção de ATP intracelular, nada mais é do que a energia que o corpo humano necessita para trabalhar. Cinta: Duas faixas estreitas com passadores para fixar na região. Tamanho da manta 15x25 cm, Quantidade de LEDs 264 diodos de LEDs especiais, comprimento de onda 132 LEDs no comprimento de onda Vermelho e 132 LEDs no comprimento de onda infravermelho. Potência média de cada LED: 8mW. Voltagem: Bivolt	UNIDADE	3	-	-	-
3	MANTA DE LED ULTRA: A manta de LED age diretamente no tratamento de dores e lesões musculares, tendões e articulações além de acelerar o processo de recuperação muscular (recovery). O efeito da luz em contato com a pele estimula a produção de ATP intracelular, nada mais é do que a energia que o corpo humano necessita para trabalhar. Quantidade de LEDs: 84 diodos de LEDs especiais, 42 no comprimento de onda Vermelho (660nm) e 42 no comprimento de onda Infravermelho (850nm). Tamanho da manta: 10x12cm. Potência média de cada LED: 8mW.	UNIDADE	3	-	-	-
4	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL PROFISSIONAL - Lx120: Verificação cardíaca. Handgrip. Capacidade de peso aproximadamente 150kg. Dimensões aproximadas de 1,01m x 0,56m x 1,50m (C x L x A).	UNIDADE	2	-	-	-

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 595 RUBRICA_____

5	<p>PLATAFORMA BARRA PARALELA: auxilia no tratamento de aprendizado ou reeducação da marcha visando à correção, resistência muscular e equilíbrio estático e dinâmico do paciente. Modelo possui corrimãos para apoio com estrutura em tubo de aço pintado e tratamento antiferruginoso para maior segurança, acompanha o tablado com base em madeira compensado e armação em madeira maciça com o piso revestido de material sintético antiderrapante. Comprimento do corrimão: 2 m; Largura do corrimão: máxima de 0,60 m e mínima de 0,39 m; Altura do corrimão: máxima de 0,90 m e mínima de 0,52 m; Plataforma: 2 m de comprimento x 0,80 m de largura;</p>	UNIDADE	1	-	-	-
6	<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX: Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha, pés com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 2º degrau em relação ao 1º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg.</p>	UNIDADE	15	-	-	-
7	<p>RAMPA DE ALONGAMENTO: Ideal para auxiliar no processo de reabilitação dos membros inferiores, pois permite trabalhar o aumento da amplitude de movimento da articulação do tornozelo, alongando a musculatura envolvida e ainda trabalhar outras formas de exercícios para tais articulações, sendo muito usada nas sessões de RPG (Reeducação Postural Global). Desenvolvida em madeira com piso antiderrapante torna a reabilitação mais dinâmica e agradável sem perder o foco nos resultados esperados. Medindo: 45cmx22cmx35cm. (Comp. Alt. x Larg.)</p>	UNIDADE	2	-	-	-

RODAPÉ ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 596 RUBRICA_____

8	ESTEIRA ELÉTRICA: Estrutura - aço carbono com pintura eletrostática, resistente a ferrugem (corrosão) DIMENSÕES, aproximadamente: esteira - 2,12m x 0,86m x 1,45m (C x L x A), Área de corrida aproximada - 1,48m x 0,50m (C x L) PESOS: Esteira com capacidade de suportar no mínimo pessoas pesando até 150kg. Voltagem - 110v ou 220v motor - 2 cavalos.	UNIDADE	1	-	-	-
9	RODA DE OMBRO CARCI: A Roda de Ombro é uma roda para exercícios de fisioterapia indicada para reabilitação de ombro nos mais diferentes movimentos visando aumentar a amplitude e fortalecimento. Construída em estrutura tubular de aço com pintura eletrostática. Sistema de regulação de carga mecânica. Roda ajustável em altura e apoio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede 70cm.	UNIDADE	1	-	-	-
10	MACA HOSPITALAR Tubular com encosto de Cabeça Regulável, com ergonomia de 5 níveis de elevação de tronco, com revestimento em Corino Tipatex, com densidade D28, estrutura do estofado MDF 15mm, peso 33,05 Kg, dimensões 180 cm x 60 cm x 80 cm (Comprimento x Largura x Altura), com capacidade de carga estática de 250 Kg, Estrutura dos pés em Aço Tubular 1.1/4 p1.5. Alta durabilidade, Fácil higienização, super resistência..	UNIDADE	27	-	-	-
11	MOCHO GIRATÓRIO: sem encosto e sem apoio para os pés, regulação de altura através de alavanca com sistema a gás, assento com espuma injetada revestido em courvin lavável, base pentagonal giratória, para uso em consultório.	UNIDADE	4	-	-	-

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 597 RUBRICA_____

12	<p>LASERPULSE PORTÁTIL: LASERPULSE PORTÁTIL COM PROBE LASER P4 808 NM.</p> <p>...a aplicação de luz com baixa intensidade (LASER ou LED) que interage com as células, ativando processos biológicos e acelerando a recuperação dos tecidos. A tecnologia LLT (Low Level Laser Therapy) atua com precisão, otimizando/ seus resultados clínicos. Ideal para procedimentos em reabilitação e alívio de dores crônicas. Dimensões: 9,9 cm (L) x 13,9 cm (P) x 4,25 cm (A). Peso: 395g.</p> <p>Alimentação: Bateria recarregável Li-ion 3.7V – Fonte 5.2V 2ª. Modo de operação: contínuo.</p>	UNIDADE	2	-	-	-
13	<p>O SONOPULSE III : O Sonopulse III é um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico nas frequências de 1MHz e 3MHz, desenvolvido para a utilização nas áreas da Reabilitação Física e Estética apresenta a ERA (Área Efetiva de radiação) de 8 cm2, possibilitando a seleção da frequência de 1 MHz ou 3 MHz.Bivolt 100/240V 50/ 60Hz</p>	UNIDADE	12	-	-	-
14	<p>EQUIPAMENTO NEURODYN II COM 3 CANAIS TENS FES E RUSSA : O Neurodyn II é um estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física. Ele é composto pelas correntes: TENS (estimulação elétrica transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve stimulation), FES (estimulação elétrica funcional – Functional Electrical Stimulation) e russa. O Neurodyn II possui 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light que facilita a identificação dos protocolos e programações), 4 canais de saída com controles independentes de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte. Marca: Bionormed;Voltagem: Bivolt automático); Potência: Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz Potência de Entrada: 85 VA;</p>	UNIDADE	13	-	-	-

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 598 RUBRICA_____

15	SUPORTE EXPOSITOR PARA HALTERES: Possui sapatas e capacidade mínima para 10 halteres de 01 a 5kg.	UNIDADE	2	-	-	-
16	MACA ELÉTRICA PARA RPG: Com regulagem elétrica de alturaacionada por controle, o profissional realiza ajustes rápidos e seguros, sem necessidade de escadas ou esforço físico. O equipamento acompanha acessórios essenciais para RPG, como tapeste com cinta, alças para pés, apoios de braços articuláveis e corda em nylon oferecendo total suporte para uma aplicação técnica eficaz. Sua estrutura em aço carbono com pintura epóxi branca garante resistência e longa vida útil, enquanto o estofamento em courvin sintético, na cor azul, oferece conforto ao paciente e facilidade na higienização. Acessórios inclusos: Tapeste com cinta Alças para os pés Apoios de braços articuláveis Corda em nylon Controle para regulagem elétrica Especificação Técnica: Altura: 61 cm a 83 cm; Peso máximo: 140kg; Dimensões: 207 x 104 x 83 cm; Peso do produto: 74.3 kg; Material: Aço Carbono 1020; Espuma: Ortopédica de alta resiliência; Densidade: D33; Revestimento: Courvin Sintético	UNIDADE	1	-	-	-
17	DIVÃ (TABLADO): A Maca Divã tablado é desenvolvida através de conceitos modernos, produzida em madeira de eucalipto, possui alta resistência e estabilidade, oferecendo o paciente e ao profissional segurança e conforto. Permite facilidade na transferência de usuários de cadeira de rodas, e mais espaço que uma maca normal oferece, o equipamento também permite a utilização de acessórios, como bolas, cunhas e rolos, aliando a versatilidade e a criatividade ao atendimento. O tablado da Maca é ideal para atendimentos com crianças e facilita o posicionamento em	UNIDADE	1	-	-	-

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 599 RUBRICA_____

	pacientes neurológicos e idosos, para clínicas e consultórios que realizam tratamentos de fisioterapia. Maca divã Tablado em Madeira; revestimento em courvin; dimensões: 180x130x51 cm (CxLxA);					
18	MINI BIKE ERGOMÉTRICA COM DISPLAY 5 FUNÇÕES: Mini bike compact Profissional e doméstica, portátil, com 08 níveis de esforço, display com 05 funções (SCAN, TIME, ODO RPM, DIST CALORIES, SPEED). Com design moderno, dobrável e superleve. Proporciona pedaladas mais suaves e sem fazer barulho, com ela você poderá fazer exercícios enquanto assiste TV ou lê seus jornais. ela pode ser colocada em qualquer superfície para malhar as pernas e os braços. É ideal para fortalecer e estimular a circulação sanguínea, além de auxiliar na recuperação de lesões musculares e prevenir o deformamento de varizes e câimbras.	UNIDADE	3	-	-	-
19	HALTER PESANDO 0,5 KG: Pesando 0,5 kg, construído em ferro fundido, com revestimento emborrachado, pegadas anatômicas, indicação numérica do peso impressa no produto.	UNIDADE	8	-	-	-
20	HALTER PESANDO 1,0 KG: Pesando 1,0 kg, construído em ferro fundido, com revestimento emborrachado, pegadas anatômicas, indicação numérica do peso impressa no produto.	UNIDADE	8	-	-	-
21	HALTER PESANDO 2,0 KG: Pesando 2,0 kg, construído em ferro fundido, com revestimento emborrachado, pegadas anatômicas, indicação numérica do peso impressa no produto.	UNIDADE	8	-	-	-

RODAPÉ ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 600 RUBRICA_____

22	HALTER PESANDO 3,0 KG: Pesando 3,0 kg, construído em ferro fundido, com revestimento emborrachado, pegadas anatômicas, indicação numérica do peso impressa no produto.	UNIDADE	8	-	-	-
23	CADEIRA EXTENSORA E FLEXORA: O equipamento Cadeira Extensora e flexora é um aparelho 2x1, ou seja, em uma única máquina o usuário poderá fazer extensão e flexão de joelhos, desenvolvendo assim músculos do quadríceps (extensão) e isquiotibiais (flexão) Design Moderno Robusto - Equipamento profissional Pintura Eletrostática - Estofamentos profissionais, com espuma de alta densidade - Tubo: 3 Polegadas. (C x L x A) = (150 x 110 x 177) CM aproximadamente Características: Cor: Preto Dimensões: (C x L x A) = (150 x 110 x 177) CM	UNIDADE	1	-	-	-
24	CAMA ELÁSTICA: O Mini Jump profissional é o equipamento ideal para seus treinos. Versátil, resistente, leve e ocupa pouquíssimo espaço. Possuindo grande resistência, contém 6 molas em Aço, Lona Sannet 2000 fios) dupla costura, aço super-resistente e Pés de borracha maciça proporcionando imensa estabilidade e segurança. Não entorta e não enferruja, pois, com sua pintura eletrostática resistente a umidade e corrosão, aumentando a qualidade e vida útil do seu equipamento. Suporta: 200kg. Estrutura: Aço Carbono. Tubo de aço carbono redondo. Apoios: Borracha.	UNIDADE	1	-	-	-
25	BALANCIM: O Balancim foi desenvolvido para pacientes de fisioterapia. Ele ajuda as pessoas a fazer diversos exercícios da fisioterapia, como equilíbrio em pé, transferência de peso, propriocepção e fortalecimento, entre outros. Além disso, ele gera mais conforto durante os treinos. O Balancim é confeccionado em aço de alta resistência mecânica, dando maior qualidade e segurança. Além disso, em uma instalação simples. Ele também é fácil de limpar. Peso de até	UNIDADE	1	-	-	-

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 601 RUBRICA_____

	30 quilos. Marca Carci. Dimensões do produto 13 x 70 x 10 cm; 60 g					
26	TÁBUA DE AVDS PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO: Tábuas de atividades da vida diária. A placa de A.V.D (Atividades de Vida Diária) é ideal para pacientes indicados para terapia ocupacional, em que a placa de A.V.D ajudará os usuários em realizar certos tipos de funções e tarefas que são comumente feitas no dia a dia deles. Dimensões: 10 x 57 x 34cm.(Prof. x Alt. x Larg.).	UNIDADE	1	-	-	-
27	INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM LÂMPADA PARA FISIOTERAPIA – 220VOLT: O Suporte infravermelho (sem dimer), utilizado para aplicação de banho de luz (infravermelho). Esse Suporte para Infravermelho com pedestal é leve e possui regulagem.	UNIDADE	5	-	-	-
28	SUPORTE PARA BOLA: Suporte construído em tubo de 16MM de diâmetro. Tamanho: 60cm (comprimento) X 18CM (Largura) X 9cm (Altura). Tipo de pintura: Epoxi-Pó-Branco	UNIDADE	4	-	-	-
29	STEP CHAIR: Compacta, é ideal para equilibrar os músculos, trabalhando o corpo como um todo. Muito utilizada na reabilitação, é essencial para os exercícios de perna e tronco. Componentes: 1 par de bengalas; 2 pares de molas step chair. Dimensões: 0,63m (Altura) x 1,44m (Altura com bengalas) x 0,71m (Largura) x 0,83m (Comprimento) x 5kg (Peso)	UNIDADE	1	-	-	-
30	REFORMER: Permite a execução de movimentos precisos de resistência, conduzindo um trabalho exato de alinhamento do centro de força. Possui estrutura em eucalipto e estrutura metálica em alumínio	UNIDADE	1	-	-	-

RODAPÉ ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 602 RUBRICA_____

31	<p>CADILLAC: Um aparelho que permite a execução de exercícios voltados para o fortalecimento, coordenação e resistência muscular. Possui estrutura de eucalipto, estrutura metálica em aço inox e conexões em aço carbono cromado. Componentes: 1 par de molas roll-lawn; 1 par de molas arm; 1 par de molas leg; 1 par de molas trapeze; 3 molas push-through; 1 par de alças fuzzy; 1 par de loop 9"; 1 alça trapeze; 1 alça footwork; 1 par de alças de mão em couro; 1 alça belly strap; 1 par de corrente de segurança; 1 corrente descanso barra push-through; 1 kuma board</p> <p>Dimensões: 2,09m (Altura) x 0,65m (Altura assento) x 0,65m (Largura) x 0,19 (Comprimento) x 107kg (Peso)</p>	UNIDADE	1	-	-	-
32	<p>Eletroestimulação Uroginecológica Biofeedback</p> <p>um equipamento microcontrolado, indicado para o tratamento de distúrbios uroginecológicos e proctológicos, através de 5 terapias diferentes: Corrente Aussie, Corrente FES, Corrente TENS, Biofeedback Perineal e Modo Dual Biofeedback com Eletroestimulação Aussie ou FES).</p> <p>A técnica de eletroestimulação consiste na utilização da corrente elétrica (Aussie, FES ou TENS) através de eletrodos de borracha condutiva ou de uma sonda de teflon para aplicação intravaginal ou intranal.</p> <p>Indicado para reabilitação das disfunções uroginecológicas e proctológicas e possui um canal de eletroestimulação e um canal de biofeedback.</p> <p>Dimensões: 27 x 29,4 x 20 cm (L x P x A)</p> <p>Peso: 1,620 Kg</p> <p>TENS INCLUSOS:</p> <p>(um) CABO PP FÊMEA IEC- 2 X 0,75 X 500 MM</p> <p>(dois) ELETRODOS DE BORRACHA CONDUTIVA 5 CM X 5 CM</p> <p>(uma) SONDA LÁTEX ANAL 2071376 01 SONDA LÁTEX VAGINAL 1 (uma) SONDA ELETROESTIMULAÇÃO VAGINAL</p>	UNIDADE	1	-	-	-

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 603 RUBRICA_____

	<p>PEQUENA (TEFLON)</p> <p>1 (uma) SONDA</p> <p>ELEKTROESTIMULAÇÃO VAGINAL (TEFLON)</p> <p>1 (uma) SONDA</p> <p>ELEKTROESTIMULAÇÃO ANAL (TEFLON)</p> <p>1 (uma) SONDA</p> <p>ELEKTROESTIMULAÇÃO COM BIOFEEDBACK VAGINAL</p> <p>1 (uma) TORNEIRA 3 VIAS PARA REVOLUTION</p> <p>1 (um) CABO ELEKTROESTIMULAÇÃO DUPLO BRANCO – PINO VERMELHO E PINO PRETO</p> <p>1 (uma) BISNAGA COM GEL- CAP. 100 GRAMAS (Anvisa 80122200001)</p> <p>1 (uma) SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML INJEX BICO LUER LOCK (Anvisa 0160610071)</p> <p>1 (um) BARGRAPH NEURODYN REVOLUTION SAFIRA</p>					
33	<p>Pelve Feminina E Órgãos Reprodutivos Modelo: Bexiga Pélvica:</p> <p>Modelo de pelve feminina com órgãos, estudantes e pacientes devem obter uma melhor compreensão da anatomia feminina. O modelo se divide em 6 peças diferentes e é uma réplica em tamanho real. O útero e a bexiga são facilmente removíveis. Duas vértebras lombares também são mostradas. A pelve feminina é feita de um plástico de PVC denso e certamente permitirá o uso por anos. Os detalhes anatômicos e as marcas ósseas também estão presentes.</p>	UNIDADE	1	-	-	-

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 604 RUBRICA_____

34	<p>THERAPY VERMELHO E INFRAVERMELHO:</p> <p>Laser Vermelho e Infravermelho SIMULTÂNEOS. Estímulo à cicatrização de tecidos moles, nos pós-operatórios cirúrgicos e das feridas em geral. Estímulo à cicatrização de tecidos moles, nos pós-operatórios cirúrgicos e das feridas em geral. Acessórios que acompanham:</p> <p>01 Peça de Mão (Therapy EC); 01 Base para a peça de mão; 01 Bateria; 01 Cabo alimentação; 01 Guia do usuário; 03 Pulseiras ILIB; 03 Espaçadores; 01 Óculos de proteção verde (profissional); 01 Óculos de proteção pequeno (paciente); 01 Estojo Slim para transporte.</p> <p>Dimensões: Conjunto completo: 36cm x 27cm x 8cm Peso: 2kg Peça de mão: 21cm x 3cm x 5cm (A x L x P)</p>	UNIDADE	1	-	-	-
35	<p>ESPALDAR BARRA DE LING:</p> <p>Feito de madeira obtida de fontes renováveis, árvores reflorestadas, o que garante fornecimento confiável e em ambiente sustentável. Possui alta resistência e estabilidade, garantindo uma excelente qualidade e durabilidade, proporcionando facilidade e uso seguro. Composto de madeira padrão eucalipto da espécie Lyptus Grandis. Fixado na parede. Composto por 11 barras horizontais e uma distância de 9 cm entre os bastões. Espessura das barras de 3,2 cm. Dimensões: 238 x 93 x 48 cm (A x L x P)</p>	UNIDADE	2	-	-	-
36	<p>PLATAFORMA VIBRATÓRIA COM CONTROLE REMOTO:</p> <p>Usada para promover o fluxo sanguíneo e reduzir o inchaço. Utilizada para tratamento em pacientes oncológicos. Material em</p>	UNIDADE	1	-	-	-

CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

FLS: 605 RUBRICA_____

	erro, ABS, PP. Com 99 velocidade. Dimensões: 53,5cm x 32,5cm x 2,5cm (C x L x A)					
37	<p>KIT DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL: O kit completo é composto por 5 ferramentas, todas utilizadas para a prática da Liberação Miofascial. Cada uma delas é desenhada pensando em um grupo muscular específico. Com isso, permite-se o alcance tanto de tecidos mais superficiais quanto dos mais profundos. Este kit é formado por: um gancho, uma gota, um soco, um guidão e uma meia-lua, contemplando toda linha de instrumentos Mioblaster.</p> <p>Características: Peças fabricadas em aço inox, por isso não oxidam, são laváveis, esterilizáveis e extremamente duráveis; O material permite a personalização das ferramentas. Você pode gravar seu nome ou o nome de sua clínica; Design anatômico que proporciona ao terapeuta maior conforto na utilização; Formato arredondado que minimiza o desconforto do paciente durante a sessão.</p>	UNIDADE	12	-	-	-

Valor total da proposta é de R\$ ****,***,** (*****)

Razão Social:

CNPJ:

Dados Bancários:

Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)