POÇO DE VISITA - 1 ENTRADA E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00m

PLANTA



DETALHE DO FUNDO



CORTE A-A



D1	A	B
40	120	120
60	120	120
80	130	130
100	150	150
120	170	170
150	200	200

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m

PLANTA



DETALHE DO FUNDO





D1	A	B
40	120	120
60	120	120
80	130	130
100	150	150
120	170	170
150	200	200

H(m)	h1(m)	h2(m)
≤ 2,80	VARIÁVEL	2,00
> 2,80	0,80	VARIÁVEL

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

POÇO DE VISITA - 1 ENTRADA E 1 SAÍDA 90°

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00m

PLANTA



DETALHE DO FUNDO



CORTE A-A



D1	A	B
40	120	120
60	120	120
80	130	130
100	150	150
120	170	170
150	200	200

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m

PLANTA



DETALHE DO FUNDO



CORTE A-A



D1	A	B
40	120	120
60	120	120
80	130	130
100	150	150
120	170	170
150	200	200

H(m)	h1(m)	h2(m)
≤ 2,80	VAR.	2,00
> 2,80	0,80	VAR.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	21/02/2024	FFR	MAOR	-

EMITENTE

CONTRATO DE CONSULTORIA EM APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CONTRATO Nº 050/2019

Assinado de forma digital por MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO CREA/RJ 84105206-D

EXEC.	FFR	21 / 02 / 24
DES.	TMP	21 / 02 / 24
VER.	MAOR	21 / 02 / 24

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

DETALHE: POÇO DE VISITA 1 ENTRADA E 1 SAÍDA

LOCAL: ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA BARRO ASFALTO VELHO		ARQ. ELETRÔNICO: SQ1523-1-DRE-DET.001	
NR.	ESCALA: S/ESCALA	DATA: FEVEREIRO/2024	PRANCHA: 001/001

A1