POÇO DE VISITA - 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00m

PLANTA



CORTE A-A



TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D \ D1	40	60	80	100	120	150
40	120	120	130	150	170	200
60	—	120	130	150	170	200
80	—	—	130	150	170	200
100	—	—	—	150	170	200
120	—	—	—	—	170	200
150	—	—	—	—	—	200

DETALHE DO FUNDO



PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m

PLANTA



CORTE A-A



TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D \ D1	40	60	80	100	120	150
40	120	120	130	150	170	200
60	—	120	130	150	170	200
80	—	—	130	150	170	200
100	—	—	—	150	170	200
120	—	—	—	—	170	200
150	—	—	—	—	—	200

H(m)	h1(m)	h2(m)
≤ 2,80	VAR.	2,00
> 2,80	0,80	VAR.

DETALHE DO FUNDO



NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

POÇO DE VISITA - 3 ENTRADAS E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00m

PLANTA



CORTE A-A



TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D \ D1	40	60	80	100	120	150
40	120	120	130	150	170	200
60	—	120	130	150	170	200
80	—	—	130	150	170	200
100	—	—	—	150	170	200
120	—	—	—	—	170	200
150	—	—	—	—	—	200

DETALHE DO FUNDO



PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m

PLANTA



CORTE A-A



TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D \ D1	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50
0,40	1,20	1,20	1,30	1,50	1,70	2,00
0,60	—	1,20	1,30	1,50	1,70	2,00
0,80	—	—	1,30	1,50	1,70	2,00
1,00	—	—	—	1,50	1,70	2,00
1,20	—	—	—	—	1,70	2,00
1,50	—	—	—	—	—	2,00

H(m)	h1(m)	h2(m)
≤ 2,80	VAR.	2,00
> 2,80	0,80	VAR.

DETALHE DO FUNDO



REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	31/08/2023	FFR	MAOR

ENTIDADE

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

Assinado de forma digital por MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84105206-0

EXEC.	FFR	31 / 08 / 23
DES.	ASV	31 / 08 / 23
VER.	MAOR	31 / 08 / 23

PREFEITURA SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

DETALHE: POÇO DE VISITA COM 2 E 3 ENTRADAS

LOCAL	ARQ. ELETRÔNICO
RUA OSWALDO REBELO DA SILVA E OUTRAS BAIRRO BONSUCESSO (SPAZIO)	SQ1403-2-DRE-DET.002

Nº	ESCALA	DATA	PRANCHA
–	S/ESCALA	AGOSTO/2023	001/001