



NOTAS:

- DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
- UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
- RAMAIS DE RALO: TUBO PA-1, Ø0,40m, DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%.

LEGENDA:

	- ESTAQUEAMENTO DE REDE		- CAIXA DE RALO		- DISSIPADOR DE ENERGIA
	- REDE PROJETADA		- PV (POCO DE VISITA) PROJETADO		- BACIA DE CAPTAÇÃO
	- MEIO-FIO COM SARJETA		- BOCA DE BUEIRO		- BACIA DE CAPTAÇÃO
	- PISTA DE ROLAMENTO		- DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS		
	- PONTO ALTO				
	- PONTO BAIXO				

ARTICULAÇÃO:

0	EMIÇÃO INICIAL	31/08/2023	PSAC	MAOR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
01	EMIÇÃO INICIAL	31/08/2023	PSAC	MAOR
02	DESCRIÇÃO	31/08/2023	ASV	MAOR
03	DESCRIÇÃO	31/08/2023	MAOR	MAOR

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

PLANTA

LOCAL: RUA LEOPOLDO DE AMORIM E OUTRAS

BAIRRO: ASFALTO VELHO

ARG. ELETRÔNICO: S01403-2-DRE-PLT.003

PRANCHA: 003/003

PLANTA

ESC. 1:500