

PROPOSTA LUMICENTER Nº 546523

Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA - RJ

05/09/2025

LUMICENTER
L I G H T I N G

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil



CONTATO

- Contato: THIAGO GARCIA
- Telefone: 11 9-7257-0873
- e-Mail: THIAGO.GARCIA@LUMICENTER.COM

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 080332-CONSORCIO PRO-SAQUAREMA
- CNPJ: 44.665.341/0001-51
- IE: ISENTO
- Endereço: AV SANTOS DUMONT, 2456
- Bairro: ALDEOTA
- Cidade: FORTALEZA
- Estado: CE
- CEP: 60150-162
- Contato: LUCAS (021) 99720-2887

ENTREGA

- Cidade: SAQUAREMA
- UF: RJ

Valores para não Contribuinte do ICMS


1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
15	CIF	28DD	R\$ 3.746.919,89

Deixe
a luz fazer
mais por
você

Um guia para quem
ilumina ideias, espaços
e possibilidades.

Baixe aqui



lumisoft®

Projete com
segurança, ilumine
com eficiência.

Sistema de Cálculo Luminotécnico rápido
para aplicação de luminárias Lumicenter



Comece agora!

2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- LHT35-S5000840



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 386,6934
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 21.151,16
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fname: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
561	424,40	238.086,16

Luminária de sobrepor IP66 a LED, com corpo em policarbonato injetado. Difusor em policarbonato leitoso prismático. Possui borracha de vedação e presilhas em inox para fixação do difusor. Equipada com LEDs SMD de alto brilho aplicados em placas de circuito impresso de FR4. Fluxo luminoso de 5320lm com temperatura de cor de 4000K e IRC >80. Vida útil acima de 70.000hr. Equipada com driver multitemperatura 100 a 250V e potência total de 34W. Eficácia de 156lm/W. Acompanha cabo para alimentação com plug macho de 3 pinos. Temperatura máxima de operação entre -20° e 40°C.

Obs. Item:

L1

It. 02- EHT10-S3500840



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 594,5890
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 7.362,50
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fname: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
127	652,56	82.875,30

Luminária comercial à LED para instalação de sobrepor, completa com LED e driver. Corpo produzido em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente com tinta pó poliéster nacor branca microtexturizada. Refletor em alumínio de alto brilho. Difusores em policarbonato flexível texturizado e proteção em vidro transparente temperado. Equipada com placas de LED SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso total de 4225lm, consumo total de 36W e eficácia de 117lm/W. Temperatura decor 4000K, IRC>80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. Driver multitemperatura 100 a 250V integrado à luminária. IP54.

Obs. Item:

L2

It. 03- EHT10-E3500840



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 617,1310
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 8.784,86
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fname: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
146	677,30	98.885,99

Luminária comercial à LED para instalação de embutir, completa com LED e driver. Corpo produzido em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente com tinta pó poliéster nacor branca microtexturizada. Refletor em alumínio de alto brilho. Difusores em policarbonato flexível texturizado e proteção em vidro transparente temperado. Equipada com placas de LED SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso total de 4225lm, consumo total de 36W e eficácia de 117lm/W. Temperatura decor 4000K, IRC>80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. Driver multitemperatura 100 a 250V integrado à luminária. IP54.

Obs. Item:

L3

It. 04- LHT43-E4000840E

- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 411,5055
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 101.347,63
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fname: 03993742



QUANTIDADE

2.526

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

451,63

TOTAL COM
IMPOSTOS

1.140.810,52

Luminária quadrada à LED para embutir, completa com LED e driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placade LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso de 4580lm. Potência 35W. Eficiência de 131lm/W. IRC>80 e temperatura decor 4000K. IP20. Instalação em forros modulares ou gesso. Para uso com driver dimerizável orçado separadamente. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 70.000h de uso.

Obs. Item:

L4

It. 05- RELEDS09811.350

- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 244,5462
- NCM: 85044021
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 4,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00



QUANTIDADE

2.526

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

244,55

TOTAL COM
IMPOSTOS

617.723,70

DRIVER XITANIUM LIN 35W 50-220V 350MA DIM DALI PHILIPS(35W 0.08-0.35A)

It. 06- LLN22-S4000830

- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 554,9363
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 80.564,27
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fname: 03999834



QUANTIDADE

1.489

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

609,04

TOTAL COM
IMPOSTOS

906.864,42

Luminária comercial a LED para instalação sobreposta em linha contínua com iluminação direta. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Difusor extrudado em acrílico leitoso para melhor controle de ofuscamento e difusão da luz. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 3395lm e consumo total de 35W, eficiência 97lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>80. Vida útil de 70.000h. Equipada com driver multitensão 100 a 250V integrado à luminária, com eficiência mínima de 90%, THD <10%, fator de potência >0,99 e conector de engate rápido à rede elétrica. Acompanha junções em alumínio para instalação em linha.

Obs. Item:

L5 - NAO TEMOS. SUGESTAO - 1.115MM - CONFIRMAR COMPRIMENTO

It. 07- NR081605-A

- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 201,2974
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 20.019,02
- Frete Item: R\$ 0,00



QUANTIDADE

1.020

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

220,92

TOTAL COM
IMPOSTOS

225.342,37

LUMINARIA EF72-E2000865 COM 6.500K

Obs. Item:

L6

It. 08- RELUMI00833



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 136,1158
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
91	136,12	12.386,54

LUMI.LED BALIZ. PAREDE RED. 0,75W BIV. 2700K 40° IP65 65LM PRETO
(3960-S PM)

Obs. Item:
L10

It. 09- LLN02-A3200830



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 632,6717
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 12.090,36
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fname: 03999834

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
196	694,36	136.094,01

Luminária comercial a LED para instalação sobreposta tipo arandela em linha contínua. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Difusor extrudado em acrílico leitoso para melhor controle de ofuscamento e difusão daluz. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 3300lm e consumo total de 35W, eficácia de 94lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>80. Equipada com driver full-range multitensão integrado à luminária, com eficiência mínima de 90%, THD <10%, fator de potência >0,99 e conector de engate rápido à rede elétrica. Acompanha junções para instalação em linha. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso.

Obs. Item:
L12

It. 10- RELUMI09411



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 65,8757
- NCM: 94055000
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
135	65,88	8.893,22

PERFIL ALUM.EMBUT.23X10X2000MM IP20 BRANCO PERFIL&LED(2310E-2BR.)\13\10\13\10\13\10

Obs. Item:
L13

It. 11- RELUMI08867

- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 4,2220
- NCM: 72202090
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
405	4,22	1.709,91

PRESILHA P/PERFIL DE EMBUTIR MODELOS 2310E-2315E PERFIL&LED(2310E-2315E) \13\10

It. 12- RELEDS10037



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 175,3723
- NCM: 94054200
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 4,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

48

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

175,37

TOTAL COM
IMPOSTOS

8.417,87

FITA LED 19,2W 8MM 140 LED/M 24V 3000K 1922LM/M IP20 IRC90 5M(LCG1FHA19V1409302

It. 13- RELEDS03100



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 281,6125
- NCM: 85044021
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 4,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

135

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

281,61

TOTAL COM
IMPOSTOS

38.017,69

DRIVER PRIME FLEX 24V 100W BIV. IP20 LEDVANCE (7015908)\13\10

It. 14- RELUMI01112



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 184,6216
- NCM: 94054100
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

178

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

184,62

TOTAL COM
IMPOSTOS

32.862,64

LUMI.LED ESPETO P/SOLO 4W BIV 2700K 30G IP66 250LM 258MM ALT. PRETO (3028-S PM)

Obs. Item:

L14

It. 15- RELUMI08634



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 133,6017
- NCM: 94054200
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

179

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

133,60

TOTAL COM
IMPOSTOS

23.914,70

MINI BALIZADOR COIN LED 0,3W BIV.2700K IP66 16LM 120G PRETO (3971-S-PM)

Obs. Item:

L15

It. 16- RELUMI08182



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 469,5908
- NCM: 94054200
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

354

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

469,59

TOTAL COM
IMPOSTOS

166.235,14

LUMINÁRIA LED EMBUTIR PISO C/ANTOFUSCANTE 8W BIV.2700K 10° IP67 480LM IRC80 PRETO(3649-FE-S PX)Med.: Ø108mm - H: 69mm -Nicho: Ø113xH102mm

Obs. Item:

L16

It. 17- RELUMI08117



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 433,3173
- NCM: 94054100
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 20,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

18

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

433,32

TOTAL COM
IMPOSTOS

7.799,71

LUMINÁRIA LED POSTE SOBREPOR PISO 2,5W BIV.2700K IP66 170LM100MM ALTURA PRETO(4022-S-PM)

Obs. Item:

L17

VALOR DOS PRODUTOS

R\$ 3.495.600,09

VALOR DO IPI

R\$ 251.319,80

VALOR DA ST

R\$ 0,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.

R\$ 3.746.919,89

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.

ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 546523

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.

ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 546523

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.

ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 546523

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente