

**RELUZINOX C. I. LTDA**

CNPJ: 48.121.013/0001-45
Rua Cororipe, 198 - Jardim Arapongas
Guarulhos/SP - CEP: 07210-170

(11)2937-5419 - (11)96626-0087
comercial@reluzinox.com.br
www.reluzinox.com.br
Vendedor: **Priscila Tiemi**
Aos cuidados de: **Claudio**

ORÇAMENTO N° 3512**15/09/2025**

- INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA
- TODAS AS PEÇAS ACIMA DE 2,80M PRECISA SER DIVIDIDA EM MAIS PARTES (COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1 PEÇA: 2,80M).
- FRETE NÃO INCLUSO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Previsão de Entrega: 25 dias úteis

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	TETRIS ENGENHARIA	Nome fantasia:	TETRIS ENGENHARIA
CNPJ/CPF:	39.535.323/0001-15	Endereço:	
CEP:	28990-000	Cidade/UF:	Saquarema/RJ
Telefone:	(21) 3975-1686 / (21) 3975-1686 - (21)98342-1357	E-mail:	

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	BANCADA 2.200x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (POSTO DE ENFERMAGEM) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	2.136,02	2.136,02
2	BANCADA 2.465x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (POSTO DE ENFERMAGEM) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	2.301,64	2.301,64
3	BANCADA 4.400x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (POSTO DE ENFERMAGEM) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	3.510,94	3.510,94

4	<p>BANCADA 2.400x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (GESSO) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.261,02	2.261,02
5	<p>BANCADA 1.800x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (SUTURA) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.886,04	1.886,04
6	<p>BANCADA 1.500x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (V. PEDIÁTRICA) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.698,55	1.698,55
7	<p>BANCADA 1.500x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (C. 11 - CURATIVOS) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.698,55	1.698,55
8	<p>BANCADA 2.600x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (C. 12 - GESSO) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.386,01	2.386,01
9	<p>BANCADA 1.500x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (ESPERA IMAGEM A.) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.698,55	1.698,55

10	<p>BANCADA 5.120x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (GUARDA DE ENDOSCÓPIO) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.960,91	3.960,91
11	<p>BANCADA 1.800x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (POSTO DE ENFERMAGEM) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.886,04	1.886,04
12	<p>BANCADA 2.190x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (POSTO DE ENFERMAGEM) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.129,77	2.129,77
13	<p>BANCADA 3.000x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (POSTO DE ENFERMAGEM) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.635,99	2.635,99
14	<p>BANCADA 3.555x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE ENDOSCOPIA 01) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.982,84	2.982,84

15	<p>BANCADA 3.605x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE ENDOSCOPIA 02) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de liquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.014,09	3.014,09
16	<p>BANCADA 1.500x600mm -C/CUBA : 500X400X330MM (TERAPIA OCUPACIONAL) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de liquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.698,55	1.698,55
17	<p>BANCADA 4.120x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (LABORATÓRIO DE PATALOGIA) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de liquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.335,95	3.335,95
18	<p>BANCADA 2.435x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (LAVAGEM DE CATÉTER) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de liquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.282,89	2.282,89
19	<p>BANCADA 2.500x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (POSTO DE ENFERMAGEM) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de liquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.323,51	2.323,51
20	<p>BANCADA 3.125x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (POSTO DE ENFERMAGEM) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de liquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.714,11	2.714,11

21	<p>BANCADA 1.600x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (RPA) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.761,05	1.761,05
22	<p>BANCADA 2.285x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.189,15	2.189,15
23	<p>BANCADA 2.300x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO - 2º) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.198,52	2.198,52
24	<p>BANCADA 2.500x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO - 2º) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.323,51	2.323,51
25	<p>BANCADA 3.650x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO - 2º) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.042,22	3.042,22
26	<p>BANCADA 2.240x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO - 3º) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.161,02	2.161,02


27	<p>BANCADA 2.500x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO - 3º)</p> <p>Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.323,51	2.323,51
28	<p>BANCADA 3.070x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO - 3º)</p> <p>Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.679,74	2.679,74
29	<p>BANCADA 3.125x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (UTILIDADES)</p> <p>Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.714,11	2.714,11
30	<p>BANCADA 2.500x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (ÁREA SUJA)</p> <p>Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.323,51	2.323,51
31	<p>BANCADA 3.600x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (ÁREA SUJA)</p> <p>Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.010,97	3.010,97
32	<p>BANCADA 2.240x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO - 4º)</p> <p>Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.161,02	2.161,02

33	<p>BANCADA 2.500x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO - 4º) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.323,51	2.323,51
34	<p>BANCADA 3.070x600mm - C/CUBA : 500X400X330MM (SALA DE SERVIÇO - 4º) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.679,74	2.679,74
35	<p>BANCADA 3.500x600mm -C/CUBA : 500X400X170MM (DML CENTRAL) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	2,00	2.734,20	5.468,40
36	<p>BANCADA 3.540x600mm -C/CUBA : 500X400X170MM (MANUTENÇÃO AR COND) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.759,20	2.759,20
37	<p>BANCADA 1.500x600mm -C/CUBA : 500X400X170MM (MORGUE) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.484,28	1.484,28
38	<p>BANCADA 3.500x600mm -C/CUBA : 500X400X170MM (OFICINA DE MANUTENÇÃO) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.734,20	2.734,20

39	<p>BANCADA 2.000x600mm -C/CUBA : 500X400X170MM (SALA DE MANUTENÇÃO) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.796,76	1.796,76
40	<p>BANCADA 2.000x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - PAV. INFERIOR) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.552,81	3.552,81
41	<p>BANCADA 2.700x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.990,28	3.990,28
42	<p>BANCADA 2.900x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADE / S.A.T.R - PAV. INFERIOR) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	4.115,27	4.115,27
43	<p>BANCADA 2.000x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 1º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.552,81	3.552,81

44	<p>BANCADA 2.000x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADE / S.A.T.R - 1º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.552,81	3.552,81
45	<p>BANCADA 2.560x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADE / S.A.T.R - 1º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.902,78	3.902,78
46	<p>BANCADA 2.750x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADE / S.A.T.R - 1º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	4.021,53	4.021,53
47	<p>BANCADA 2.200x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 2º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.677,80	3.677,80
48	<p>BANCADA 2.435x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 2º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.824,66	3.824,66
49	<p>BANCADA 2.465x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 2º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.843,41	3.843,41

50	<p>BANCADA 2.855x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 2º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	4.087,15	4.087,15
51	<p>BANCADA 4.100x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (RECEB. MAT. SUJO - 3º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	4.865,22	4.865,22
52	<p>BANCADA 2.500x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 3º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.865,29	3.865,29
53	<p>BANCADA 2.985x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 3º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	4.168,39	4.168,39
54	<p>BANCADA 3.125x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 3º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	4.255,89	4.255,89

55	<p>BANCADA 2.685x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 4º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.980,90	3.980,90
56	<p>BANCADA 2.985x600mm -C/CUBA : 500X400X400MM, EXPURGO E SIFÃO (UTILIDADES - 4º PAV) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de retenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	4.168,39	4.168,39
57	<p>BANCADA 3.500x600mm (FRACIONAMENTO LÍQUIDOS) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 30mm Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.327,98	2.327,98
58	<p>BANCADA 2.935x600mm (V. PEDIÁTRICA) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 30mm Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.974,87	1.974,87
59	<p>BANCADA 2.225x600mm (IMUNO / HEMATOLOGIA - 1ºPAV - A4) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 30mm Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	1.546,78	1.546,78
60	<p>BANCADA 5.600x600mm (IMUNO / HEMATOLOGIA - 1ºPAV - A4) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 30mm Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	3.640,39	3.640,39
61	<p>BANCADA 4.245x600mm (DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 30mm Acabamento: escovado Parte inferior reforçada</p>		UN	1,00	2.793,57	2.793,57

62	BANCADA 3.900x600mm (REPARO) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 30mm Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	2.577,96	2.577,96
63	BANCADA 3.600x600mm (ÁREA SUJA) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 30mm Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	2.390,47	2.390,47
64	BANCADA 3.400x800mm -C/ 2CUBAS DE 500X400X330MM (IMUNO / HEMATOLOGIA - 1ºPAV - A5) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	4.258,71	4.258,71
65	BANCADA 1.200x800mm - C/ 2CUBAS DE 500X400X330MM (LABORATÓRIO - A5) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	2.517,16	2.517,16
66	BANCADA 1.300x800mm - C/ 2CUBAS DE 500X400X330MM (LABORATÓRIO - A5) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	2.596,32	2.596,32
67	BANCADA 1.300x800mm - C/ 2CUBAS DE 500X400X330MM (TRIAGEM) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	1.827,71	1.827,71
68	BANCADA 1.200x800mm (LABORATÓRIO - A6) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 30mm Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	1.128,05	1.128,05

69	BANCADA 1.500x1.000mm -C/ 2CUBAS DE 500X400X330MM (MICROBIOLOGIA) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	3.042,13	3.042,13
70	BANCADA 1.500x1.000mm -C/ 2CUBAS DE 500X400X330MM (PARASITOLOGIA) Aço inox 304 Chapa: 1,2mm Frontão: 100mm Saia: 40mm Rebaixo na área molhada (bordas de contenção de líquido) Acabamento: escovado Parte inferior reforçada		UN	1,00	3.042,13	3.042,13
TOTAL				71,00	199.766,01	

PRODUTOS: 199.766,01

TOTAL: R\$ 199.766,01

TRANSPORTADORA

A COMBINAR

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À vista: 2x (50% Ato e 50%pós fabricação)

Faturado: Sinal de 30% e saldo Faturado 30/45 DDL (Mediante análise cadastrais)

GARANTIA: 1 ANO.

Leia Atentamente as informações abaixo

- 1 - Retira de materiais das 7h as 11:30h e das 13h as 15:30h Após esses horário nenhum material poderá ser retirado em nossa expedição.
- 2 - O prazo para a entrega do material começará a contar a partir da efetiva aprovação dos projetos pelo cliente
- 3 - Por se tratar de material especial, não aceitaremos alterações ou cancelamento após o material entrar em processo de produção
- 4 - Caso haja desistência do produto após aprovação do pedido haverá incidência de multa de 20% sobre o pedido mais perdas e danos.
- 5 - Havendo a necessidade de contratar alguma empresa para transportar o material, este transporte correrá exclusivamente por conta do destinatário - FRETE FOB;
- 6 - Não está incluso em nosso frete subida de escadas e içamento por fora do prédio.
- 7 - Quando houver contratação de instalação que necessite de polimento em obra, existirá a possibilidade de resíduos que podem sujar o local. Portanto informamos que após o serviço prestado, poderão ser necessário retoques na pintura que não estão inclusos em nossos custos.
- 8 - Caso seja constatado através de medição que as bancadas necessitarão de grau ou recortes que não foram mencionadas no ato do orçamento, o mesmo sofrera acréscimos.
- 9 - Uma vez que o produto estiver concluído, o cliente tem até 7 dias para retira do pedido, a partir do aviso.
- 10 - Faturamento será realizado apenas após aprovação de cadastro.
- 11 - Todas as peças são marcas com um pequeno logo da RELUZINOX, caso queira uma peça sem essa marcação informar no ato do fechamento do pedido.

Assinatura do cliente