

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - NÃO DESONERADO

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 1											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
SINAPI	91940		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						UN	R\$ 25,26	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-01	CAIXA EM PVC 4X2", DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN	R\$ 25,26	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS DE MODIFICAÇÃO	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL COMPOSIÇÃO
1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	NÃO ALTERADO	0,000900	0,000900	0,00000	700,67	R\$ 0,63
2	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,291000	0,291000	0,00000	40,76	R\$ 11,86
3	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,291000	0,291000	0,00000	33,53	R\$ 9,75
4	SINAPI	INSUMO	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	0,00000	3,02	R\$ 3,02

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 2											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
SINAPI	91943		CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						UN	R\$ 29,20	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-02	CAIXA EM PVC 4X4", DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN	R\$ 29,20	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS DE MODIFICAÇÃO	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL COMPOSIÇÃO
1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	NÃO ALTERADO	0,001200	0,001200	0,00000	700,67	R\$ 0,84
2	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,301000	0,301000	0,00000	40,76	R\$ 12,26
3	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,301000	0,301000	0,00000	33,53	R\$ 10,09
4	SINAPI	INSUMO	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	0,00000	6,01	R\$ 6,01

COMPOSIÇÃO Nº 3											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
SINAPI	98297		CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025						M	R\$	9,31
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-03	CABO ELETRÔNICO, INSTALAÇÃO						M	R\$	0,33
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS DE MODIFICAÇÃO	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL COMPOSIÇÃO
1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,004500	0,004500	0,00000	40,76	R\$ 0,18
2	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,004500	0,004500	0,00000	33,53	R\$ 0,15
4	SINAPI	INSUMO	39599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	SUPRIMIDO	1,050000	0,000000	0,00000	8,27	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 4											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
EMOP	15.018.0550-0		ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	R\$ 92,52	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-04	ELETROCALHA LISA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	R\$ 82,30	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS DE MODIFICAÇÃO	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL COMPOSIÇÃO
1	EMOP	INSUMO	01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,00000	29,47	R\$ 30,35
2	EMOP	INSUMO	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,00000	21,30	R\$ 21,93
3	EMOP	INSUMO	05565	PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM	UN	NÃO ALTERADO	0,013300	0,013300	20,00000	41,48	R\$ 0,66
4	EMOP	INSUMO	05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,00000	0,08	R\$ 0,24
5	EMOP	INSUMO	07637	TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,00000	9,73	R\$ 7,77
6	EMOP	INSUMO	07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	1,330000	1,330000	20,00000	1,42	R\$ 2,26
7	EMOP	INSUMO	07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,00000	0,08	R\$ 0,25
8	EMOP	INSUMO	11962	ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA	UN	NÃO ALTERADO	0,330000	0,330000	20,00000	40,49	R\$ 16,03
9	EMOP	INSUMO	13874	SUPORTE SUSPENSÃO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA)	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,00000	3,52	R\$ 2,81
10	EMOP	INSUMO	13885	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X3000MM	UN	SUPRIMIDO	0,330000	0,000000	20,00000	25,70	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 5											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
EMOP	15.018.0552-0		ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE- ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	R\$ 112,64	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-05	ELETROCALHA LISA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE- ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	R\$ 94,73	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS DE MODIFICAÇÃO	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL COMPOSIÇÃO
1	EMOP	INSUMO	01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,00000	29,47	R\$ 30,35
2	EMOP	INSUMO	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,00000	21,30	R\$ 21,93
3	EMOP	INSUMO	05565	PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM	UN	NÃO ALTERADO	0,013300	0,013300	20,00000	41,48	R\$ 0,66
4	EMOP	INSUMO	05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,00000	0,08	R\$ 0,24
5	EMOP	INSUMO	07637	TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,00000	9,73	R\$ 7,77
6	EMOP	INSUMO	07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	1,330000	1,330000	20,00000	1,42	R\$ 2,26
7	EMOP	INSUMO	07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,00000	0,08	R\$ 0,25
8	EMOP	INSUMO	11964	ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (200X50X3000)MM, PRE- ZINCADA, SEM TAMPA	UN	NÃO ALTERADO	0,330000	0,330000	20,00000	63,90	R\$ 25,30
9	EMOP	INSUMO	13876	SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 200X50MM (LARGURA X ABA)	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,00000	7,48	R\$ 5,97
10	EMOP	INSUMO	13887	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X3000MM	UN	SUPRIMIDO	0,330000	0,000000	20,00000	45,11	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 6											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
EMOP	15.018.0566-0		ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	R\$ 150,02	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-06	ELETROCALHA LISA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	R\$ 122,64	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS DE MODIFICAÇÃO	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL COMPOSIÇÃO
1	EMOP	INSUMO	01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,00000	29,47	R\$ 30,35
2	EMOP	INSUMO	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,00000	21,30	R\$ 21,93
3	EMOP	INSUMO	05565	PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM	UN	NÃO ALTERADO	0,013300	0,013300	20,00000	41,48	R\$ 0,66
4	EMOP	INSUMO	05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,00000	0,08	R\$ 0,24
5	EMOP	INSUMO	07637	TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,00000	9,73	R\$ 7,77
6	EMOP	INSUMO	07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	1,330000	1,330000	20,00000	1,42	R\$ 2,26
7	EMOP	INSUMO	07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,00000	0,08	R\$ 0,25
8	EMOP	INSUMO	07653	SUPORTE SUSPENSAAO DUPLO TIRANTE "OMEGA",DE (300X100)MM, PARA ELETROCALHA	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,00000	9,29	R\$ 7,42
9	EMOP	INSUMO	11978	ELETROCALHA LISA, SEM VIOLA, MED. (300X100X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA	UN	NÃO ALTERADO	0,330000	0,330000	20,00000	130,72	R\$ 51,76
10	EMOP	INSUMO	13888	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X3000MM	UN	SUPRIMIDO	0,330000	0,000000	20,00000	69,02	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 7											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
EMOP	06.069.0100-0		DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SEND O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO						M	R\$ 22,44	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-07	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) Ø=1" (32 MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M	R\$ 12,20	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS DE MODIFICAÇÃO	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL COMPOSIÇÃO
1	EMOP	INSUMO	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	NÃO ALTERADO	0,450000	0,450000	3,00000	21,30	R\$ 9,87
2	EMOP	INSUMO	14324	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,PRETO,PEAD,PROT.COND.ELET.,INST.SUBT.,DN=1.1/4",DI=31,5MM,C/2 TAMPOES,FITA AVISO PER.,GUIA ACO	M	SUPRIMIDO	1,000000	0,000000	0,00000	11,08	R\$ -
3	EMOP	INSUMO	14340	CONEXAO I,SECAO CIRC.ROSQ.CORRUG.HELICOIDAL,COR PRETA,POLIET.ALTA DENS.P/UNIAO DUTOS P/PROT.COND.ELET.DN=1 1/4"	UN	SUPRIMIDO	0,050000	0,000000	0,00000	4,68	R\$ -
4	EMOP	INSUMO	14343	KIT VEDACAO,COMP.DUAS FITAS MASTIQUE E FILME PVC TRANSP.P/VEDACAO DAS CONEXOES DOS DUTOS CORRUGADOS,DIAM.NOM.DN=1 1/4"	UN	SUPRIMIDO	0,050000	0,000000	0,00000	25,20	R\$ -
5	COTAÇÃO	INSUMO	CT-TCOM-06	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) Ø=1" (32 MM)	M	ACRESCIDO	0,000000	1,000000	0,00000	2,33	R\$ 2,33

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS – DESONERADO

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 1											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
SINAPI	91940		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						UN	R\$ 23,59	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-01-D	CAIXA EM PVC 4X2", DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESONERADO).						UN	R\$ 23,59	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL
1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	NÃO ALTERADO	0,000900	0,000900	0,000000	681,05	R\$ 0,61
2	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,291000	0,291000	0,000000	37,55	R\$ 10,92
3	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,291000	0,291000	0,000000	31,08	R\$ 9,04
4	SINAPI	INSUMO	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	0,000000	3,02	R\$ 3,02

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 2											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
SINAPI	91943		CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						UN	R\$ 27,47	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-02-D	CAIXA EM PVC 4X4", DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESONERADO).						UN	R\$ 27,47	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL
1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	NÃO ALTERADO	0,001200	0,001200	0,000000	681,05	R\$ 0,81
2	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,301000	0,301000	0,000000	37,55	R\$ 11,30
3	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,301000	0,301000	0,000000	31,08	R\$ 9,35
4	SINAPI	INSUMO	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	0,000000	6,01	R\$ 6,01

COMPOSIÇÃO Nº 3											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
SINAPI	98297		CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025						M	R\$	9,26
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-03-D	CABO ELETRÔNICO, INSTALAÇÃO (DESONERADO).						M	R\$	0,29
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL
1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,004500	0,004500	0,000000	37,55	R\$ 0,16
2	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	NÃO ALTERADO	0,004500	0,004500	0,000000	31,08	R\$ 0,13
4	SINAPI	INSUMO	39599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	SUPRIMIDO	1,050000	0,000000	0,000000	8,27	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 4											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
EMOP	15.018.0550-A		ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	R\$ 87,28	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-04-D	ELETROCALHA LISA, SEM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (DESONERADO).						M	R\$ 77,06	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL
1	EMOP	INSUMO	20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUACO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,000000	26,52	R\$ 27,31
2	EMOP	INSUMO	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUACAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,000000	19,16	R\$ 19,73
3	EMOP	INSUMO	05565	PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM	UN	NÃO ALTERADO	0,013300	0,013300	20,000000	41,48	R\$ 0,66
4	EMOP	INSUMO	05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,000000	0,08	R\$ 0,24
5	EMOP	INSUMO	07637	TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,000000	9,73	R\$ 7,77
6	EMOP	INSUMO	07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	1,330000	1,330000	20,000000	1,42	R\$ 2,26
7	EMOP	INSUMO	07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,000000	0,08	R\$ 0,25
8	EMOP	INSUMO	11962	ELETROCALHA LISA, SEM VIOLA, MED. (100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA	UN	NÃO ALTERADO	0,330000	0,330000	20,000000	40,49	R\$ 16,03
9	EMOP	INSUMO	13874	SUPORTE SUSPENSÃO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA)	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,000000	3,52	R\$ 2,81
10	EMOP	INSUMO	13885	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X3000MM	UN	SUPRIMIDO	0,330000	0,000000	20,000000	25,70	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 5											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
EMOP	15.018.0552-A		ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE- ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	R\$ 107,40	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-05-D	ELETROCALHA LISA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE- ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (DESONERADO).						M	R\$ 89,49	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL
1	EMOP	INSUMO	20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,000000	26,52	R\$ 27,31
2	EMOP	INSUMO	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,000000	19,16	R\$ 19,73
3	EMOP	INSUMO	05565	PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM	UN	NÃO ALTERADO	0,013300	0,013300	20,000000	41,48	R\$ 0,66
4	EMOP	INSUMO	05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,000000	0,08	R\$ 0,24
5	EMOP	INSUMO	07637	TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,000000	9,73	R\$ 7,77
6	EMOP	INSUMO	07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	1,330000	1,330000	20,000000	1,42	R\$ 2,26
7	EMOP	INSUMO	07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,000000	0,08	R\$ 0,25
8	EMOP	INSUMO	11964	ELETROCALHA LISA, SEM VIOLA, MED. (200X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA	UN	NÃO ALTERADO	0,330000	0,330000	20,000000	63,90	R\$ 25,30
9	EMOP	INSUMO	13876	SUPORTE SUSPENSAA OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 200X50MM (LARGURA X ABA)	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,000000	7,48	R\$ 5,97
10	EMOP	INSUMO	13887	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X3000MM	UN	SUPRIMIDO	0,330000	0,000000	20,000000	45,11	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 6											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
EMOP	15.018.0566-A		ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 300X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	R\$ 144,78	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-06-D	ELETROCALHA LISA, SEM TAMPA, TIPO "U", 300X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (DESONERADO).						M	R\$ 117,40	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL
1	EMOP	INSUMO	20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,000000	26,52	R\$ 27,31
2	EMOP	INSUMO	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	NÃO ALTERADO	1,000000	1,000000	3,000000	19,16	R\$ 19,73
3	EMOP	INSUMO	05565	PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM	UN	NÃO ALTERADO	0,013300	0,013300	20,000000	41,48	R\$ 0,66
4	EMOP	INSUMO	05568	PORCA ALTA, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,000000	0,08	R\$ 0,24
5	EMOP	INSUMO	07637	TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,000000	9,73	R\$ 7,77
6	EMOP	INSUMO	07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	1,330000	1,330000	20,000000	1,42	R\$ 2,26
7	EMOP	INSUMO	07641	ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4"	UN	NÃO ALTERADO	2,660000	2,660000	20,000000	0,08	R\$ 0,25
8	EMOP	INSUMO	07653	SUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA",DE (300X100)MM, PARA ELETROCALHA	UN	NÃO ALTERADO	0,666000	0,666000	20,000000	9,29	R\$ 7,42
9	EMOP	INSUMO	11978	ELETROCALHA LISA, SEM VIOLA, MED. (300X100X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA	UN	NÃO ALTERADO	0,330000	0,330000	20,000000	130,72	R\$ 51,76
10	EMOP	INSUMO	13888	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X3000MM	UN	SUPRIMIDO	0,330000	0,000000	20,000000	69,02	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ
DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO
lo: NOVEMBRO/2025

LEGENDA	
	INSUMO MODIFICADO
	INSUMO SUPRIMIDO
	INSUMO ACRESCIDO
	INSUMO NÃO ALTERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CÁLCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÃO Nº 7											
ITEM ORIGEM											
TABELA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
EMOP	06.069.0100-A		DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO						M	R\$ 21,45	
COMPOSIÇÃO MONTADA											
DISCIPLINA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	VALOR	
TELECOMUNICAÇÃO		CP-TCOM-07-D	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) Ø=1" (32 MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESONERADO).						M	R\$ 11,21	
ELEMENTOS	TABELA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	STATUS	QUANTIDADE ORIGEM	QUANTIDADE COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL ACRESCIDO %	VALOR UN. DO ITEM	TOTAL
1	EMOP	INSUMO	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	NÃO ALTERADO	0,450000	0,450000	3,000000	19,16	R\$ 8,88
2	EMOP	INSUMO	14324	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,PRETO,PEAD,PROT.COND.ELET.,INST.SUBT.,DN=1.1/4",DI=31,5MM,C/2 TAMPOES,FITA AVISO PER.,GUIA ACO	M	SUPRIMIDO	1,000000	0,000000	0,000000	11,08	R\$ -
3	EMOP	INSUMO	14340	CONEXAO I,SECAO CIRC.ROSQ.CORRUG.HELICOIDAL,COR PRETA,POLIET.ALTA DENS.P/UNIAO DUTOS P/PROT.COND.ELET.DN=1 1/4"	UN	SUPRIMIDO	0,050000	0,000000	0,000000	4,68	R\$ -
4	EMOP	INSUMO	14343	KIT VEDACAO,COMP.DUAS FITAS MASTIQUE E FILME PVC TRANSP.P/VEDACAO DAS CONEXOES DOS DUTOS CORRUGADOS,DIAM.NOM.DN=1 1/4"	UN	SUPRIMIDO	0,050000	0,000000	0,000000	25,20	R\$ -
5	COTAÇÃO	INSUMO	CT-TCOM-06	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) Ø=1" (32 MM)	M	ACRESCIDO	0,000000	1,000000	0,000000	2,33	R\$ 2,33

LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE
CT-TCOM-01	GRAVADOR HÍBRIDO (DVR)	UN

[illegible]



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE
CT-TCOM-03	SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS SIMPLES, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN

tramontina.com.br/sinalizador-simples-incolor-60-w-tramontina-em-aluminio/56154005.html?srsltid=AfmBOooyQALArf9GNMsVuqATBeKSltXx58bIYUfJ8Anm4dkGmrYQXK7uras

Bem-vindo à Loja Oficial

TRAMONTINA

Atendimento

Nossas Lojas

Sobre a Tramontina

Garantia Adicional

Marcas

Para Empresas

store

Eq. Departamentos

Olá, o que você procura hoje?

Minha Conta

Meu Carrinho

Ambientes

Mundos

Inspirações

Linhas especiais

Promoções

Meus pedidos

Favoritos

5% OFF para você

FRETE GRÁTIS

Frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R\$ 299

BAIXOU DE PREÇO

Compartilhar

Favoritar

★★★★★

Referência: 56154005

Sinalizador Simples Incolor 60 W

Tramontina em Alumínio

Para garantir a segurança e a identificação em áreas de risco, o Sinalizador Simples Incolor 60 W Tramontina em Alumínio é a escolha perf...[Ver mais detalhes](#)

Cores



5% OFF

5% OFF à vista

R\$ 154,00

R\$ 138,98 À VISTA

ECONOMIZE R\$ 15,02

ou R\$ 146,30 em até 2x de R\$ 73,15 sem juros

[Confira formas de pagamento](#)

Entrega e prazo

Digite seu CEP

OK

COMPRAR AGORA

mercadolivre.com.br/sinalizador-obstaculo-simples-aluminio-fi540-vermelho-sin60/up/MLBU3128876289#polycard_client=recommendations_vpp-pdp-v2p-pom&reco_backend=ranker_retrieval_system_vpp-v2p&reco_model=ranker_entity...

mercado livre

Informe seu CEP

Buscar produtos, marcas e muito mais...

melii+ A partir de R\$ 8,90 por mês COM CASHBACK e descontos exclusivos

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Moda

mercado Play

Vender

Contato

Crie a sua conta

Entre

Compras

Voltar

Acessórios para Veículos

Acessórios Náuticos

Segurança e Salvamento

Sinalizadores

Elétricos

Vender um igual

Compartilhar



Novo

Sinalizador Obstaculo Simples

Aluminio Fi540 Vermelho Sin60/

R\$ 124¹⁴

4x R\$ 31¹⁴ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)



Produtos relacionados

Patrocinado

Entrega a combinar com o vendedor

São Paulo, São Paulo

[Ver formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 disponíveis)

Comprar agora

Vendido por RCD SHOP

+5mil vendas

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

RCD SHOP

Seguir

+50 Seguidores

+50mil Produtos

+5mil Vendas

Bom atendimento

Entrega no prazo

[Ir para a página do vendedor](#)

bzmarket.com.br/sinalizador-simples-60w-incolor-eleto-tramontina-56154005?srsltid=AfmBOorRhtoGgpIWQesdTpki36naHd-IWYFF7qtoW8YKWKQOesgYS

+1000 ENTREGAS C/SUCESSO!

BZMarket

Buscar produtos

COZINHA ELETRODOMÉSTICOS FERRAMENTAS LAVANDERIA MATERIAL ELÉTRICO MÓVEIS E DECORAÇÃO





Início / Material elétrico / Luminárias, arandelas, lâmpadas /

SINALIZADOR SIMPLES 60W INCOLOR ELETRO TRAMONTINA 56154005

Código: 56154005 Marca: Tramontina

R\$ 130,47

R\$ 117,44

até 3x de R\$ 39,14 sem juros

ou R\$ 113,92 via Pix

1

+

-

Comprar

Disponibilidade: Imediata
Estoque: 80 unidades

Calcule o frete

CEP

OK

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE
CT-TCOM-04	CURVA 90° EM LIGA DE ALUMÍNIO - DIÂMETRO 1"	UN

tekdistribuidor.com.br/curva-em-aluminio-1-elecon-galvanizado-a-fogo-90-graus-sch40-com-rosca-bsp?srsltid=AfmBOop3hdvUCAWfoapVuv5G7z0Y5tUmG-KsOmO8WJQ6HPWTD090_kD

Entrar Agora | Minha Conta

Compre Por PIX ou BOLETO e Ganhe 10% De Desconto!

f

@

+

X

o

@

in

TEK

Pesquise aqui

Q

Nossos Contatos

As melhores Promoções

Bem-vindo(a) Entrar ou Cadastrar


Liquidação do Grupo Tek Antenas Cabo De Redes Energia Fibra Óptica Racks Roteadores Ver Mais

Home / Materiais Elétricos e Iluminação / Eletrocalhas E Eletrodutos / Curva em Alumínio 1" Elecon Galvanizado a Fogo, 90 graus, Sch40, com rosca BSP

Desconto especial para toda a Loja! 10% OFF

Aproveite agora nossa OFERTA de desconto para toda a loja. Separamos as melhores opções para você aproveitar. Válido para pagamentos por Boleto e Pix.

BOLETO / PIX



Curva em Alumínio 1" Elecon Galvanizado a Fogo, 90 graus, Sch40, com rosca BSP

Adicionar aos Favoritos

REF: 21549 MARCA: ELECON MODELO: 26460

☆☆☆☆

Seja o primeiro a opinar

SEU DISTRIBUIDOR ONLINE NÚMERO 1 EM WIRELESS! Compra 100% Segura!

Disponibilidade: Imediata

R\$ 34,92

R\$ 31,43 à vista com desconto Boleto - Vindi
R\$ 31,43 à vista com desconto Pix - Vindi
ou 1x de R\$ 34,92 sem juros MasterCard - Vindi

os últimos

pneblina.com.br/produto/curva-roscavel-90g-rosca-bsp-34-polegadas-aluminio-tampa-vermelho-para-eletroduto/5486453?srsltid=AfmBOoq75z4Ek_koXwwLV6FBxVrMU05_rfYze3pGWOFIOR2ONZuC2k

Telefone (11) 3619-1600 | WhatsApp (11) 97542-0420 | Nossas Lojas

Procure por produtos

PJ Neblina

materiais elétricos

Precisa de ajuda?

Clique aqui

0

TODOS DEPARTAMENTOS

INTERRUPTOR E TOMADA

FIOS E CABOS

INSTALAÇÃO

ILUMINAÇÃO

EPI

CONECTIVIDADE

AUTOMAÇÃO

FERRAMENTAS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

HOME

>

INSTALAÇÃO

>

ELETRODUTO



Curva Roscável 90G
Rosca Bsp 3/4 Polegadas
Alumínio Tampa
Vermelho Para
Eletroduto

Cód: 05805300294
★★★★★ 0 avaliações

R\$ 16,90

5x de R\$ 3,38 Sem Juros **Leia Mais**

PREÇO VÁLIDO SOMENTE PARA LOJA VIRTUAL

-

1

+

COMPRAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE
CT-TCOM-05	CAIXA DE PISO BAIXA 4" X 2" EM ALUMÍNIO	UN

obramax.com.br/caixinha-de-embutir-para-piso-4x2-baixa-1-em-aluminio-89426176/p?idsku=36490&gad_source=4&gad_campaignid=22733587674&gclid=EAIaIQobChMI1aWOyKHGJ...

OBRAMAX

ATACADO DE CONSTRUÇÃO

Digite sua busca aqui

Bem-vindo!
Entre ou Cadastre-se

Obramax
Rio de Janeiro - RJ

Todos os departamentos

Academia de Profissionais

Blog

Max por Menos

Tableide

Orçamento

Clique aqui

Home

>

Materiais Elétricos

>

Infraestrutura Elétrica

>

Caixinhas de Embutir

>

Caixinha de Embutir para Piso 4x2 Baixa 1" em Alumínio Wetzel



Caixinha de Embutir para Piso 4x2 Baixa 1" em Alumínio Wetzel

Marca: WETZEL SKU: 89426176

★★★★★ [avaliar este produto](#)

14 visualizações neste produto! Garanta o seu ainda hoje.

Material em Alumínio

Formato Retangular

Dimensões

Medidas

Altura

38 cm

Comprimento

50 cm

Peso

0.08 kg

Com embalagem

28 cm

20 cm

50 cm

0.08 kg

Preço exclusivo: Rio de Janeiro - RJ [alterar localização](#)

Varejo

R\$ 20,90/un

ou em até 12x de R\$ 1,95

Atacadista

A partir de 10 un

R\$ 19,85 /un

Ver opções de pagamento

Para entrega 18 un

Ver estoque das lojas

-

1

un

+

Na embalagem 1 unidade

Valor total R\$ 20,90

Adicionar ao carrinho

Calcule o frete

Amoedo

Pesquise aqui o que você procura.

Informe seu CEP

Nossas Lojas

Lista de Favoritos

Meu Carrinho

Entre ou Cadastre-se

Todos os Departamentos

Materiais de Construção

Climatização

Pisos e Revestimentos

Químicos e Tintas

Outlet Amoedo

Serviços

Material Elétrico > Quadros e Caixas > Caixa de Passagem > Caixa de Piso 4x2 Baixa Tramontina

Favoritar Compartilhar



Caixa de Piso 4x2 Baixa Tramontina

Cód.717534

Produzido em alumínio, acabamento com pintura, possui elevada resistência mecânica e a corrosão, sendo imprescindível para instalações elétricas apare...

[Ver mais](#)

Compre também pelos canais

WhatsApp Amoedo
(21) 99288-1290

Teleendas Amoedo
(21) 2199-1200

R\$ 19,28 un

À vista no pix

R\$ 20,30

Informe o seu CEP para checar a disponibilidade para a sua região.

Digite seu CEP:

CONTINUAR

DESCONTOS IMPERDÍVEIS!!!!

Materiais Elétricos, EPIs Automação Industrial com o melhor preço do mercado!

confira

Informe seu CEP para ver o prazo de entrega

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Teleendas (19) 3446-7400



Digite o que você está procurando



Meus Favoritos

Olá! Entre ou crie sua conta aqui

Meu carrinho

Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPI's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet

Início > Material elétrico > Caixa de passagem > Caixa Passagem Piso Alumínio 1" Bsp 4x2..



Sob encomenda



Caixa Passagem Piso Alumínio 1" Bsp 4x2" - 56120013 - TRAMONTINA

Código: 56120013

Marcas: Tramontina Eletrica

★★★★★ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 17,09

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 18,99 em até 1x sem juros no cartão

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE
CT-TCOM-06	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) Ø=1" (32 MM)	M

dimensional.com.br/duto-corrug-pead-pt-1-dn32mm-100m-12305-kanaflex/p?dsku=1186591&gad_source=1&gad_campaignid=18285008559&gbraid=0AAAAADgOTvuZiX8hKC2-bunRYrS405h4z&gclid=EAlaIQobChMlm9L9vZ3CjwMV2m...

DESCONTOS IMPERDÍVEIS!!!!
Materiais Elétricos, EPis Automação Industrial com o melhor preço do mercado!

Informe seu CEP para ver o prazo de entrega

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400

dimensional

Digite o que você está procurando

Meus Favoritos


Olá! Entre ou crie sua conta aqui

Meu carrinho

Todas as Categorias | Materiais elétricos | EPI's | Fios e Cabos | Smart Building | Automação Industrial | Iluminação | Outlet

Início > Material elétrico > Eletroduto > Duto Corrug Pead Pt 1" Dn32Mm 12305 - K...

Em estoque





Imagens meramente ilustrativas

Duto Corrug Pead Pt 1" Dn32Mm 12305 - Kanaflex

Código: 12305 Marca: Kanaflex

☆☆☆☆ (0) ver avaliações

R\$ 2,69

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 2,69 em até 2x sem juros no cartão

50 m

Adicionar ao Carrinho

Notificações bloqueadas

leroymerlin.com.br/eletroduto-corrugado-cinza-1-x-25m-pead-tubos-bravo_1568840725?region=outros&gad_source=1&gad_campaignid=22908565385&gbraid=0AAAAADkzLZ5iWNjYZb6MNGxJrC_vH6vT&gclid=E...

Demais Regiões | Lojas

Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões).

Dicas de segurança

Precisa de ajuda?

Para acessar produtos e ofertas da sua região, identificamos que você está em Demais Regiões

Trocar

Continuar

que você procura na Leroy Merlin?

Departamentos | Aniversário Leroy Merlin | Tendências | Ofertas | Projetos | Dicas | Serviços | Para empresas

Programa de Fidelidade

Home > Materiais Elétricos > Tubos e Eletrodutos > Conduítes > Eletroduto Corrugado ...

Eletroduto Corrugado Cinza 1" X 25m Pead Tubos Bravo

★★★★★ (0) Cód. 1568840725 EAN: 7898969066082 Exclusivo Site













Lista de Favoritos

R\$ 58,18/cada

Vendido e entregue por Merkle Fast - demais regiões

Formas de pagamento

Comprar e receber

Calcular seu frete

CEP

Ex: 00000-000

Estoque na Loja física

Compre pelo Telefone

Telefone: 4007-1380 Capitais

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

lojaelettrica.com.br/duto-flexivel-corrugado-1-32mm-cinza-50-metros-sw-kanaflex.html?mp_feed=MTozOkVjSUNmVHRhQTdKRtrM09YnNfZjZjQ6E53aDFjQ2xoNlowMnNaND0=&srstid=AfmBOoq3_Hbr_iAMIEE-4vEeG5ZLPVlSWyIIICatf...

lojaEletricaltda

Nossas LojasMeus Favoritos

O que você esta procurando?

Minha Conta

Todos os departamentos

Início > Infraestrutura Elétrica > Dutos para Cabos > Duto Flexível Corrugado 1" 32mm Cinza 50 Metros SW Kanaflex



Duto Flexível Corrugado 1" 32mm Cinza 50 Metros SW Kanaflex

Seja o primeiro a avaliar este produto Cód: 2493709450142

Duto Flexível Corrugado 1" 32mm Com 50 Metros da marca Kanaflex na linha Kanaduto SW, no modelo corrugado, feito de PEAD na cor cinza, sem rosca de 1" polegada. Utilizados como proteção e condução de fios e cabos de energia em instalações subterrâneas.

Ver descrição completa

R\$ 128,09 à vista

ou 4x R\$ 32,02 sem juros

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Formas de parcelamento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE
CT-TCOM-07	PATCH CORD RJ45 CAT 6, 4 PARES 1,5M	UN

segurancatelecom.com.br/p/patch-cord-impact-giga-u-utp-4p-cat6-lszh-azul-1-5m?gad_source=1&gad_campaignid=17339037748&gbraid=0AAAAACzla8cMxyc8gkPpGcInN0U0SACDu2&gclid=EAlaIqobChMImqnnq5jCjwMVbSVVECB2p_SS...

Frete Grátis* em compras a partir de R\$699,90 para todo o Brasil!

verifique condições na política de entrega

SEGURANÇA E TELECOM

O que você procura?

EntrarCadastrar-se

Carro (0)

Início / Switches/Rede / Acessórios



Patch Cord IMPACT GIGA U/UTP 4P CAT6 LSZH AZUL 1,5M

Cód. 4830219

R\$ 19,49

Estoque disponível

Comprar

Pix

R\$ 18,13 (7% de desconto)

Boleto

R\$ 18,52 (5% de desconto)

Cartão de Crédito

R\$ 19,49

FATURAMOS PARA CNPJ EM ATÉ 6X SEM JUROS NO BOLETO*

Frete e prazo:

CEP

Calcular

COMPARTILHAR

LISTA DE FAVORITOS

Início > Cabeamento Estruturado > Cabeamento Metálico > Patch Cord > Patch Cord U/UTP Sohoplus CAT6 CMXT568A/B 1.5m Azul Claro Furukawa

Patch Cord U/UTP Sohoplus CAT6 CMX T568A/B 1.5m Azul Claro Furukawa

Seja o primeiro a avaliar este produto Cód: 2521201383092

Patch Cord Categoria 6 UTP com 4 pares de 24AWG, capa de isolamento na cor azul claro. Classe CMX, para condições de instalação em patch/adapter cables. Com conectores RJ45 nas extremidades, 1,5 metro linha Sohoplus Furukawa.

[Ver descrição completa](#)



R\$ 32,07 à vista

- 1 +

Adicionar ao carrinho

[Formas de parcelamento](#)



Frete Grátis* em compras a partir de **R\$699,90** para todo o Brasil!
*verifique condições na política de entrega



O que você procura?



ENTRAR CADASTRE-SE



Telefonia e Rádio



Alarmes



Energia



Câmeras



Gravadores de vídeo



Interfone e portaria



Switches/Rede



Acessórios CFTV



Carrinho (0)

Início / Switches/Rede / Acessórios



Patch Cord Impact - GIGA UTP CAT6 4P 1,5M Cinza (C64-4830097)

R\$ 14,27

Estoque disponível

- 1 +

Comprar

Pix R\$ 12,84 (10% de desconto)

Boleto R\$ 13,56 (5% de desconto)

Cartão de Crédito R\$ 14,27

FATURAMOS PARA CNPJ EM ATÉ 6X SEM JUROS NO BOLETO*

Frete e prazo:
Não sei meu CEP

CEP

Calcular

obramax.com.br/anel-de-regulagem-para-caixa-de-piso-4x2-cinza-89738131/p?idsku=61273&gad_source=4&gad_campaignid=22733587674&gbraid=0AAAAA-yH-ARwPuYFEBixBjREODBAIKU84&gclid=EAlalQobChMxuNyKTCjwMVWGdl...☆

OBRAMAX
STATUS DE CONSTRUÇÃO

Digite sua busca aqui

Bem-vindo!
Entre ou Cadastre-se

Rio de Janeiro - RJ

Todos os departamentos | Academia de Profissionais | Blog | Max por Menos | Tabloide | Orçamento [Clique aqui](#)

> Materiais Elétricos > Interruptores e Tomadas > Tomadas e Acessórios para Piso > Anel de Regulagem para Caixa de Piso 4x2 Cinza

Anel de Regulagem para Caixa de Piso 4x2 Cinza

Marca: TRAMONTINA SKU: 89738131

☆☆☆☆☆ [avalia este produto](#)

7 visualizações neste produto! Garanta o seu ainda hoje.

Dimensões

Medidas	Com embalagem
Altura	9.5 cm
Comprimento	10.6 cm
Peso	15.5 cm
	0.04 kg

Saiba mais sobre o produto

Pergunte sobre uso, informações técnicas e outros abaixo

Preço exclusivo: Rio de Janeiro - RJ [alterar localização](#)

Vareja R\$ 14,90/un

Atacado A partir de 10 un R\$ 14,07 /un

ou em até 12x de R\$ 1,39

[Ver opções de pagamento](#)

Para entrega 19 un

[Ver estoque das lojas](#)

- 1 un + No embalagem 1 unidade Valor total R\$ 14,90

[Adicionar ao carrinho](#)

amoedo.com.br/anel-com-regulagem-4x2-tramontinacinza-/p ☆

Compre no PIX ou Boleto e ganhe 5% | Compre pelo WhatsApp

Amoedo

Pesquise aqui o que você procura..

Informe seu CEP [Alterar CEP](#)

Nossas Lojas

Lista de Favoritos

Meu Carrinho

Entre ou Cadastre-se

Todos os Departamentos

Materiais de Construção

Climatização

Pisos e Revestimentos

Químicos e Tintas

Outlet Amoedo

Serviços

> Material Elétrico > Tubos e Eletrodutos > Conexões > [Anel com Regulagem 4x2 Cinza Tramontina](#)

Favoritar

Compartilhar

Anel com Regulagem 4x2 Cinza Tramontina

Cód.2293992

O anel com regulagem 4x2 Tramontina cromado é o produto ideal para nivelar as tampas das caixas de piso em diversos ambientes cobertos! Fabricado em a...

[Ver mais](#)

Compre também pelos canais

Whatsapp Amoedo (21) 99288-1290

Televidas Amoedo (21) 2199-1200

R\$ 14,16 un

A vista no pix R\$ 14,90

Informe o seu CEP para checar a disponibilidade para a sua região.

Digite seu CEP:

CONTINUAR



Departamentos

Olá, o que você procura hoje?

Minha Conta Meu Carrinho



Ambientes Mundos Inspirações Linhas especiais Promoções Meus pedidos Favoritos 5% OFF para você

299 + DESCONTO À VISTA Pague à vista e ganhe MAIS 5% DE DESCONTO em t

Página Inicial Departamentos Reforma e Construção Materiais Elétricos Caixas e Conduletes

BAIXOU DE PREÇO



Compartilhar



Favoritar

★★★★★

Referência: 56121119

Anel com Regulagem 4x2
Tramontina Cromado

O anel com regulagem 4x2 Tramontina cromado é o produto ideal para nivelar as tampas das caixas de piso em diversos ambientes cobertos! [Ver mais detalhes](#)



5% OFF 5% OFF à vista

R\$ 22,90

R\$ 20,66 À VISTA

ECONOMIZE R\$ 2,24

[Confira formas de pagamento](#)

Entrega e prazo

Digite seu CEP

OK

PESQUISAS DE MERCADO

OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA

LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ

DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÃO

- 1) As pesquisas de mercado são realizadas para compor preços de insumo ou serviços que não são contemplados pelos sistemas referenciais de custos adotados.
- 2) Seguem anexadas nos autos as propostas comerciais, bem como as solicitações que não lograram êxito, por declínio da parte do fornecedor ou por ausência de resposta a solicitação após cinco dias úteis.
- 3) A metodologia dos cálculos a seguir, foram elaboradas através de referências em leis, técnicas e normas existentes para elaboração de orçamento, tais como Lei 14.133/2021 e do Manual de Pesquisas de Preço do Superior Tribunal de Justiça Federal.
- 4) Em atendimento a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de julho de 2021 do Ministério do Planejamento, segue abaixo a metodologia de cálculo adotada.

Legenda:		Preço <u>dentro</u> do parâmetro de mercado;	PARÂMETRO DE MERCADO	Preço cotado está apto entre os critérios abaixo;		
		Preço <u>fora</u> do parâmetro de mercado;	EXCESSIVAMENTE ELEVADO	=PREÇO COTADO > ((25%xMÉDIA)+MÉDIA)		
			INEXEQUÍVEL	=PREÇO COTADO< (75%xMÉDIA)		
	Média	É calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.		=MÉDIA(A:C)		
	Desvio Padrão	É uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme.		=DESVPAD.P(A;B;C)		
	Coef. De Variação (C.V.)	É a oscilação dos dados obtidos em relação à média.		=DESVIO PADRÃO/MÉDIA		
	Preço Referencial	É o valor obtido após a aferição se adotarmos o menor preço ou a mediana	Menor Preço Exequível	=COEFICIENTE VARIAÇÃO<25%		
			Mediana	=COEFICIENTE VARIAÇÃO>25%		
Onde:			>	MAIOR	<	MENOR

Obs.: No caso de utilização de uma ou duas cotações, não será adotado o quadro de critérios. Será adotado o único valor obtido ou o menor valor dentre os dois.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	PREÇO REFERENCIAL	
CT-TCOM-01	GRAVADOR HÍBRIDO (DVR)			UN	R\$ 2.785,95	
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO	
17.666.002/0001-17	TUDO FORTE		(21) 3527-0492	setembro/25	R\$ 2.785,95	
17.354.683/0001-88	UPPER SEG		(43) 3024-5144	setembro/25	R\$ 2.820,46	
32.438.394/0001-50	SEGURANÇA E TELECOM		(47) 3234-0802	setembro/25	R\$ 3.537,66	
OBSERVAÇÃO:						
CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/2021						
PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	1º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO	2º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 2.785,95	R\$ 3.179,06	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.785,95	R\$ 2.803,21	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.785,95
R\$ 2.820,46	R\$ 3.161,81	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.820,46		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.820,46
R\$ 3.537,66	R\$ 2.803,21	EXCESSIVAMENTE ELEVADO	-		-	-
	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	COEF. DE VARIAÇÃO	MÉTODO A SER ADOTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL		
	17,26	R\$ 2.803,21	0,62%	MENOR PREÇO EXEQUÍVEL R\$ 2.785,95		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	PREÇO REFERENCIAL	
CT-TCOM-02	SWITCH CFTV COM TECNOLOGIA PoE (Power over Ethernet)			UN	R\$ 2.633,00	
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO	
	HD STORE		(11) 2391-4997 /contato@hdstore.com.br	setembro/25	R\$ 2.633,48	
05.570.714/0001-59	KABUM		vendas@kabum.com.br	setembro/25	R\$ 2.633,00	
05.229.845/0001-77	FOURSERV		(21) 3005-2078	setembro/25	R\$ 2.914,65	
OBSERVAÇÃO:						
CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/2021						
PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	1º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO	2º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 2.633,48	R\$ 2.773,83	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.633,48	R\$ 2.727,04	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.633,48
R\$ 2.633,00	R\$ 2.774,07	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.633,00		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.633,00
R\$ 2.914,65	R\$ 2.633,24	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.914,65		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2.914,65
	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	COEF. DE VARIAÇÃO	MÉTODO A SER ADOTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL		
	132,66	R\$ 2.727,04	4,86%	MENOR PREÇO EXEQUÍVEL R\$ 2.633,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	PREÇO REFERENCIAL
--------	--------------------------------------	---------	-------------------

CT-TCOM-03	SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS SIMPLES, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA			UN	R\$	117,44
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		CONTATO		DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
07.635.498/0008-84	TRAMONTINA		(11) 4861-3981		setembro/25	R\$ 146,30
03.007.331/0001-41	MERCADO LIVRE		https://www.mercadolivre.com.br/		setembro/25	R\$ 124,14
08.375.069/0001-01	BZ MARKET		(11) 99886-3170		setembro/25	R\$ 117,44
OBSERVAÇÃO:						
CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/2021						
PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	1º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO	2º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 146,30	R\$ 120,79	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 146,30	R\$ 129,29	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 146,30
R\$ 124,14	R\$ 131,87	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 124,14		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 124,14
R\$ 117,44	R\$ 135,22	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 117,44		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 117,44
	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	COEF. DE VARIAÇÃO	MÉTODO A SER ADOTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL		
	12,33	R\$ 129,29	9,54%	MENOR PREÇO EXEQUÍVEL R\$ 117,44		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	PREÇO REFERENCIAL
CT-TCOM-04	CURVA 90° EM LIGA DE ALUMÍNIO - DIÂMETRO 1"		UN	R\$ 16,90
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
27.3168.54/0001-38	GRUPO TEK	(62) 3324-0908	setembro/25	R\$ 31,43
	PJ NEBLINA MATERIAIS ELÉTRICOS	(11) 3619-1600	setembro/25	R\$ 16,90
OBSERVAÇÃO:	DEVIDO A ESPECIFICIDADE DO MATERIAL SÓ FORAM OBTIDAS DUAS COTAÇÕES			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	PREÇO REFERENCIAL	
CT-TCOM-05	CAIXA DE PISO BAIXA 4" X 2" EM ALUMÍNIO			UN	R\$ 17,09	
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO	
23.476.033/0001-08	OBRAMAX ATACADO DA CONSTRUÇÃO		3003-3400	setembro/25	R\$ 19,85	
05.879.152/0009-87	AMOEDO		(21) 2199 - 1201	setembro/25	R\$ 19,28	
06.913.480/0026-16	DIMENSIONAL		(19) 3446-7400	setembro/25	R\$ 17,09	
OBSERVAÇÃO:						
CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/2021						
PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	1º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO	2º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 19,85	R\$ 18,19	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 19,85	R\$ 18,74	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 19,85
R\$ 19,28	R\$ 18,47	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 19,28		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 19,28
R\$ 17,09	R\$ 19,57	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 17,09		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 17,09
	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	COEF. DE VARIAÇÃO	MÉTODO A SER ADOTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL		
	1,19	R\$ 18,74	6,35%	MENOR PREÇO EXEQUÍVEL R\$ 17,09		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	PREÇO REFERENCIAL	
CT-TCOM-06	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) Ø=1" (32 MM)			M	R\$ 2,33	
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO	
06.913.480/0026-16	DIMENSIONAL		(19) 3446-7400	setembro/25	R\$ 2,69	
01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN		4007-1380	setembro/25	R\$ 2,33	
17.155.342/0011-55	LOJA ELETRICA LTDA		(31) 3218-8000	setembro/25	R\$ 2,56	
OBSERVAÇÃO:	QUANDO NECESSÁRIO, OS VALORES COTADOS FORAM DIVIDIDOS PELA QUANTIDADE A SER FORNECIDA, PARA SE OBTER O VALOR POR METRO					
CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/2021						
PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	1º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO	2º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 2,69	R\$ 2,45	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2,69	R\$ 2,53	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2,69
R\$ 2,33	R\$ 2,63	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2,33		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2,33
R\$ 2,56	R\$ 2,51	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2,56		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 2,56
	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	COEF. DE VARIAÇÃO	MÉTODO A SER ADOTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL		
	0,15	R\$ 2,53	5,90%	MENOR PREÇO EXEQUÍVEL		R\$ 2,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	PREÇO REFERENCIAL
CT-TCOM-07	PATCH CORD RJ45 CAT 6, 4 PARES 1,5M		UN	R\$ 13,56
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
32.438.394/0001-50	SEGURANÇA E TELECOM	(47) 3234-0802	setembro/25	R\$ 18,52
17.155.342/0011-55	LOJA ELETRICA LTDA	(31) 3218-8000	setembro/25	R\$ 32,07

32.438.394/0001-50	TUDO EM TECNOLOGIA			(47) 3234-0802	setembro/25	R\$	13,56
OBSERVAÇÃO:							
CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/2021							
PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	1º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO	2º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO	
R\$ 18,52	R\$ 22,82	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 18,52	R\$ 16,04	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 18,52	
R\$ 32,07	R\$ 16,04	EXCESSIVAMENTE ELEVADO	-		-	-	
R\$ 13,56	R\$ 25,30	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 13,56		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 13,56	
	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	COEF. DE VARIAÇÃO	MÉTODO A SER ADOTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL			
	2,48	R\$ 16,04	15,46%	MENOR PREÇO EXEQUÍVEL		R\$ 13,56	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	PREÇO REFERENCIAL	
CT-TCOM-08	ANEL DE REGULAGEM PARA CAIXA DE PISO BAIXA 4" X 2" EM ALUMÍNIO			UN	R\$ 14,07	
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO	
23.476.033/0001-08	OBRAMAX ATACADO DA CONSTRUÇÃO		3003-3400	setembro/25	R\$ 14,07	
05.879.152/0009-87	AMOEDO		(21) 2199 - 1201	setembro/25	R\$ 14,16	
07.635.498/0008-84	TRAMONTINA		(11) 4861-3981	setembro/25	R\$ 20,66	
OBSERVAÇÃO:						
CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/2021						
PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	1º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO	2º CRITÉRIO	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 14,07	R\$ 17,41	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 14,07	R\$ 14,12	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 14,07
R\$ 14,16	R\$ 17,37	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 14,16		PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 14,16
R\$ 20,66	R\$ 14,12	EXCESSIVAMENTE ELEVADO	-		-	-
	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	COEF. DE VARIAÇÃO	MÉTODO A SER ADOTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL		
	0,04	R\$ 14,12	0,32%	MENOR PREÇO EXEQUÍVEL	R\$ 14,07	